



***Ensemble,
dessinons les contours de votre maison...***

Chez Maison Cadiou, nous avons à cœur de vous accompagner dans l'aménagement de vos extérieurs avec des solutions esthétiques, durables et accessibles.

C'est dans cet esprit que nous sommes fiers de vous présenter Côtés Jardin, notre offre pensée pour répondre à toutes vos envies de délimitation de votre entrée et d'aménagement de votre jardin.

Que vous disposiez d'un terrain neuf à structurer ou d'un projet sur mesure à concrétiser, Côtés Jardin vous propose un large choix de portails, clôtures, carports, pergolas et garde-corps, conçus avec le même souci de qualité et de durabilité qui fait notre réputation.

Fabriqués avec soin par nos menuisiers dans un aluminium robuste et résistant aux intempéries grâce à un thermolaquage renforcé, nos produits allient design, praticité et performance. Vous trouverez des solutions standardisées à prix compétitif, idéales pour une installation rapide, ainsi que des réalisations sur mesure, parfaitement adaptées à votre projet.

Avec Côtés Jardin, notre ambition est simple : vous offrir le meilleur pour aménager un extérieur qui vous ressemble, où esthétique rime avec sérénité et longévité.


Faites confiance à Maison Cadiou et donnez vie à vos espaces extérieurs avec élégance et simplicité.

Emmanuelle Cadiou

Présidente de la Maison Cadiou



SOMMAIRE



PORTEAIL

- p.18 Guide de choix
- Gamme Essentielle**
- p.20 Sur-mesure
- p.34 Standard
- Gamme Performance**
- p.46 Sur-mesure
- p.80 Standard
- Gamme Tradition**
- p.96 Sur-mesure

CLÔTURE

- p.108 Guide de choix
- Gamme Essentielle**
- p.110 Sur-mesure
- Gamme Performance**
- p.116 Sur-mesure
- p.126 Standard
- Gamme Tradition**
- p.132 Sur-mesure

GARDE-CORPS

- p.138 Guide de choix
- Gamme Essentielle**
- p.140 Sur-mesure
- Gamme Performance**
- p.142 Sur-mesure

PERGOLA

- p.152 Guide de choix
- Gamme Performance**
- p.154 Sur-mesure

CARPORTS

- p.162 Guide de choix
- Gamme Essentielle**
- p.164 Standard
- Gamme Performance**
- p.168 Sur-mesure

MOTORIZATION & DÉTAILS TECHNIQUES

p.174

Dessinez les *contours*
de votre jardin





Une culture
de l'innovation
permanente



Bureau d'études intégré
pour prendre en charge
votre projet



Un service
consommateur
à votre disposition



Service après-vente
7 techniciens
qui interviennent
partout en France

DES SERVICES D'EXCELLENCE

*Nos engagements reposent sur 3 piliers :
environnemental, social, économique.*

DURABILITÉ DES PRODUITS

Maison Cadiou fabrique des portails, clôtures, claustras, garde-corps, pergolas et carports en aluminium. Nous veillons à prélever la juste quantité de matière aluminium pour concevoir des produits solides, durables et réparables.

PRÉSERVATION DES COLLABORATEURS

La santé et la sécurité de nos collaborateurs est notre priorité au quotidien. C'est pourquoi l'équipe RH met en place de nombreuses actions de qualité de vie au travail et d'amélioration d'ergonomie des postes.

IMPACT POSITIF SUR LE TERRITOIRE

Les 700 collaborateurs de l'entreprise vivent sur le territoire. En ce sens, Maison Cadiou contribue à créer de l'emploi au local. Membre de Produit en Bretagne Maison Cadiou met l'action sur la sélection des fournisseurs locaux pour favoriser l'économie en circuit court.



Des produits performants

NORME CE : PORTAILS ET MOTEURS

Tous nos portails battants et coulissants, manuels et motorisés sont conçus et fabriqués pour votre sécurité dans le respect de la norme européenne **NF EN 13241-1**. Nous recommandons de ne pas manœuvrer nos portails ou portillons lors d'épisodes venteux. Des tests d'essais ont été validés par un organisme certifié.

NORMES PUBLICS ET PRIVÉES

Les garde-corps assurent la protection des personnes contre les risques de chutes en bordure de terrasse, de fenêtre ou d'un escalier. Les vitrages incorporés dans nos garde-corps sont conformes au **DTU 39** et à la norme **EN 356** qui garantissent la stabilité résiduelle du vitrage ainsi que la retenue de la personne à l'origine de la casse et permettant ainsi d'éviter sa chute. Nos garde-corps sont tous conformes aux normes pour les domaines publics et privés : **NF 01-012**, **NF 01-013** et **NF P 06-111-2/A1**.

THERMOLAQUAGE

Pour répondre à la satisfaction client, nous mettons tout en oeuvre pour assurer la tenue de la couleur dans le temps.



Produits de qualité
garantis jusqu'à 25 ans



Résistance aux UV
et aux intempéries



Des produits répondants
aux normes d'excellence

CERTIFICATIONS

La certification Qualimarine assure la meilleure résistance à la corrosion du marché, quelque soit l'atmosphère. Le label Qualilaquage garantit une qualité supérieure des pièces thermolaquées destinées à l'architecture.

Ces deux labels sont certifiés par l'ADAL (Association pour le Développement de l'Aluminium anodisé ou Laqué).

Nous répondons également aux normes Qualicoat qui garantit l'excellente qualité du thermolaquage réalisé sur des menuiseries en aluminium.

GAMME ESSENTIELLE

BUDGET
MAITRISÉCOLORIS
AU CHOIXSTANDARD
& SUR-MESURE

* produits sur-mesure, voir conditions sur cotes-jardin.fr

GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II



GAMME TRADITION

300

COLORIS
AU CHOIX

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

GAMME PERFORMANCE

20

STYLE
& QUALITÉCOLORIS
AU CHOIX
+ 3 TONS BOISSTANDARD
& SUR-MESURE

* produits sur-mesure, voir conditions sur cotes-jardin.fr

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

La gamme au budget maîtrisé



GAMME ESSENTIELLE

Une gamme complète de portails, portillons, clôtures, carports et garde-corps en aluminium qui répond à vos besoins fonctionnels : **sécuriser, protéger, délimiter**.

Notre objectif : garantir votre sécurité en vous offrant des solutions durables, performantes et esthétiques.

Le tout à **prix doux**.

32
MODÈLES
SUR-MESURE

7
PORTAILS
STANDARDS

9
DÉCORS
DÉCOUPE LASER

8
COLORIS
DISPONIBLES

ACCESSIBLE
FONCTIONNEL
DURABLE

*Prix optimisés pour les modèles
en dimensions standards.
Ideal pour les constructions neuves !*

* produits sur-mesure, voir conditions sur cotes-jardin.fr

GARANTIE*
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Nos coloris sont réalisés en **Laquage Classe II**, qui offre une excellente résistance aux UV et aux intempéries.
Plus d'informations p.07

9016
texturé
BLANC

7016
texturé
GRIS
ANTHRACITE

2100
sablé
NOIR
SABLÉ

2900
sablé
GRIS
SABLÉ

9005
texturé
NOIR
FONCÉ

7039
texturé
GRIS
QUARTZ

6005
texturé
VERT
MOUSSE

3004
texturé
ROUGE
POURPRE

GAMME PERFORMANCE

* produits sur-mesure, voir conditions sur cotes-jardin.fr

Une **offre très complète** de produits : portails, portillons, clôtures, pergolas, carports et garde-corps en aluminium. La largeur de cette gamme permet de répondre à toutes vos attentes avec des produits performants, de qualité et qui s'adaptent à tous les styles.

Prix optimisés !

Finitions, résistance au temps, designs, personnalisation ... tout est pensé pour proposer **une gamme aux qualités incomparables.**

GARANTIE*
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

RÉSISTANT
FIABLE
DESIGN

145
MODÈLES
SUR-MESURE

11
PORTAILS
STANDARDS

9
DÉCORS
DÉCOUPE LASER

20
COLORIS
STANDARDS

300 supplémentaires
avec plus-value

BICOLORATION
POSSIBLE
sans plus-value
en coloris standards

Nos coloris sont réalisés en **Laquage Classe II**, qui offre une excellente résistance aux UV et aux intempéries.
Plus d'informations p.07



9016
texturé

BLANC



7016
texturé

GRIS ANTHRACITE



2100
sablé

NOIR SABLÉ



2900
sablé

GRIS SABLÉ



9005
texturé

NOIR FONCÉ



7039
texturé

GRIS QUARTZ



3004
texturé

ROUGE POURPRE



7045
texturé

GRIS GALET



9006
texturé

GRIS ALUMINIUM



7035
texturé

GRIS CLAIR



9007
texturé

GRÈGE



7031
texturé

GRIS BLEU




6005
texturé

VERT MOUSSE



5003
texturé

BLEU SAPPHIRE



1015
texturé

IVOIRE CLAIR




YX355F
sablé

MARS ROUILLE



8028
texturé

BRUN TERRE



8019
texturé


BRUN GRIS



3 TONS BOIS*
avec plus-value



ton bois
CHÊNE IRLANDAIS



ton bois
CHÊNE DORÉ



ton bois
TECK FONCÉ



7006
texturé

GRIS BEIGE



8014
texturé

BRUN SÉPIA

* impossible sur les modèles tôlés



Le style et la qualité au *prix juste*

La Performance en détail

p.46 PORTAIL

p.116 CLÔTURE

p.142 GARDE-CORPS

p.154 PERGOLA

p.168 CARPORT

design BeL'M

Portail battant coordonné Abyss 2 tôles usinées laquées en texturé fin et une tôle d'occultation RAL 9010 - Noir sablé 2100

Tradition en détail

p.96 PORTAIL

p.132 CLÔTURE



Une entrée
pleine de *charme*

Portail battant Filao soubassement ajouré - Gris anthracite 7016

GAMME TRADITION

Notre gamme Tradition allie caractère et solidité. Elle offre un éventail de 300 couleurs, de nombreuses formes et décos. Avec cette gamme, faites le choix de donner une identité forte et pleine de charme à votre entrée. Conçus en aluminium et motorisables, nos produits sont robustes et préservent pour autant l'authenticité des designs traditionnels.

CHOIX DE
30
MODÈLES

300
COLORIS
SANS PLUS-VALUE


PORTAILS
SOUDÉS

ROBUSTE
PERSONNALISABLE
AUTHENTIQUE

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

PERSONNALISATION

Options décoratives Dorées ou laquées à la couleur du portail - portillon



Coloris à choisir dans le nuancier RAL ou Futura. Les autres teintes seront chiffrées sur demande.

PORTAIL

Modèle Labelle, lames persiennées 75 x 25 mm - gris sablé 2900




RÉALISER SON PROJET

GUIDE DE CHOIX

Nous vous accompagnons dans le choix et l'aménagement de votre entrée en vous guidant, étape par étape, afin d'opter pour le portail ou portillon qui correspond à vos besoins.

01


Quel type d'ouverture souhaitez-vous installer ?



PORTAIL COULISSANT




PORTAIL BATTANT




PORTILLON

Adapté aux entrées peu profondes, avec assez de place sur le côté pour le refoulement.




Idéal pour les entrées étroites avec de la profondeur dans l'accès à la propriété.




Faciliter l'accès piéton.


Quelle forme ?




DROIT




BOMBÉ



BOMBÉ INVERSE



CHAPEAU DE GENDARME



CHAPEAU DE GENDARME INVERSE

03

Quel type de remplissage ?



AJOURÉ

intimité
zone venteuse

SEMI-PLEIN

intimité
zone venteuse

PERSIENNÉ

intimité
zone venteuse

PLEIN

intimité
zone venteuse

DÉCOR

intimité
zone venteuse

Quelles options ?

04



Manuel



Motorisé

Gâche électrique
portillon uniquement


Contrôle d'accès

Configurez votre modèle
ou scannez
cotes-jardin.fr/configurateur



DESCRIPTIFS TECHNIQUES
SUR-MESURE

Portails battants - Portillons






LARGEUR MAXIMUM
4000 mm

LARGEUR MAXIMUM
4500 mm

GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Portails coulissants



PORTEAIL AJOURÉ SALAK

Lames Ajourées 100 x 15 mm - horizontales | Écart entre les lisses 10 mm*

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse basse **Indice de prix €**

Existe avec traverse basse : modèle Pistil

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Intégration numéro ou nom de rue - en option

Coloris présenté Gris anthracite 7016 disponible en 8 coloris

i EXISTE EN DIMENSIONS STANDARDS - P.38

* non modifiable




-  Portails motorisables
-  Clôtures assorties p.106
-  Produits sur-mesure

Lames ajourées


ideal pour les zones exposées aux vents !

PORTEAIL AJOURÉ
LILAS

Lames Ajourées 100 x 15 mm - verticales
Ouverture Battant - disponible en coulissant
Renfort moteur battant Traverse basse
Existe avec traverse intermédiaire : modèle Alisier
Coloris Blanc 9016 - disponible en 8 coloris **Indice de prix €**
Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option



Lames Ajourées 100 x 15 mm - horizontales
Ouverture Battant - disponible en coulissant
Renfort moteur battant Traverse intermédiaire
Coloris Gris Sablé 2900 - disponible en 8 coloris **Indice de prix €**
Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option



traverse intermédiaire



Portails
motorisables



Clôtures
assorties p.106



Produits
sur-mesure



Lames persiennes

Laisser passer le vent
tout en restant à l'abri des regards !



EXISTE EN
DIMENSIONS STANDARDS - P. 41

Configurez
votre modèle

cotes-jardin.fr/configurateur



Retrouvez tous nos produits et
déclinez-les selon vos envies :
dimensions, matériaux, couleurs,
motorisation...
Un configurateur simple et complet !

GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

PORTAIL PERSIENNE

KALMIA

Lames Persiennes XL 200 x 15 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Indice de prix €

Renfort moteur battant Traverse basse

Existe avec traverse intermédiaire : modèle Nolana

Coloris présenté Gris quartz 7039
disponible en 8 coloris



Lames Persiennes 100 x 15 mm - horizontales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse basse **Indice de prix** €

Existe avec traverse intermédiaire : modèle Cytise

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Intégration numéro ou nom de rue - en option

PORTAIL PERSIENNE

LIANE



Coloris présenté Blanc 9016
disponible en 8 coloris





Portails
motorisables



Clôtures
assorties p.106



Produits
sur-mesure



EXISTE EN
DIMENSIONS STANDARDS - P. 42

Avoir un regard
sur l'extérieur



Fabrication &
Laquage Classe II

PORTEAIL SEMI-PLEIN

GINKGO

Lames Ajourées 100 x 15 mm + Pleines larges 150 x 15 mm
- verticales

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Indice de prix €

Coloris présenté Gris quartz 7039
disponible en 8 coloris



PORTEAIL SEMI-PLEIN

HÉVÉA



Lames Ajourées 100 x 15 mm + Pleines 150 x 15 mm - horizontales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse basse - Pièce de fixation moteur possible

Coloris Noir Sablé 2100 - existe en 8 coloris **Indice de prix €**

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

PORTEAIL SEMI-PLEIN

STERNE

GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Lames pleines
Securité + intimité

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



EXISTE EN
DIMENSIONS STANDARDS - **P. 45**

POR TAIL PLEIN

S IPO

Lames Pleines larges 150 x 15 mm - horizontales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse basse - Pièce de fixation moteur possible

Existe avec traverse intermédiaire : modèle Azalée **Indice de prix €**

Poteaux alu. 180x180 mm Renno sur platine - en option

Coloris présent Gris sablé 2900
disponible en 8 coloris



POR TAIL PLEIN

BRUYÈRE

Lames Pleines 150 x 15 mm - verticales

Ouverture Battant - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire - Pièce de fixation moteur possible

Existe sans traverse intermédiaire : modèle Tige

Coloris Blanc 9016 - disponible en 8 coloris **Indice de prix €**

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option



POR TAIL PLEIN

HOSTA

Lames Pleines XL 300 x 15 mm - horizontales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse basse - Pièce de fixation moteur possible

Coloris Gris Anthracite 7016 - existe en 8 coloris **Indice de prix €**




EXISTE EN DIMENSIONS STANDARDS - **P. 44**


C O N C E P T DÉCOMIXT

Pour celles et ceux qui ont envie d'ajouter une touche personnelle à leur entrée.
Des décors travaillés avec finesse sont proposés pour habiller portails et portillons.


01




Campanule - battant
1 décor vertical - vantail gauche (vue ext.)




Nectar - battant
2 décors verticaux - au centre




Corole - battant
1 décor vertical - vantail gauche (vue ext.)



Cyme - battant
1 décor vertical - vantail gauche (vue ext.)




Stellaire - battant
1 décor vertical - vantail droit (vue ext.)




Myrte - portillon
1 décor vertical - vantail droit (vue ext.)


Ombelle - portillon
1 décor à gauche



Hampe - coulissant
1 décor vertical - vantail gauche (vue ext.)



Corymbe - coulissant
1 décor vertical - au centre



Sorbier - coulissant
1 décor vertical - vantail droit (vue ext.)




Remplissage

Lames larges pleines
horizontales 150 x 15 mm

02

Choisissez votre décor



Et le coloris



Portail coulissant Hampe, décor Collomia - Gris anthracite 7016



PORTAIL DÉCOMIXT

NECTAR

Lames Pleines larges 150 x 15 mm - horizontales**Décor** Cerfeuil - disponible en 9 décors **Ouverture** Battant**Renfort moteur battant** Traverse basse - Pièce de fixation moteur possible**Indice de prix €**

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Coloris présenté Noir foncé 9005
disponible en 8 coloris

Portails
motorisablesProduits
sur-mesureClôtures
assorties p.106

Personnalisation
décor découpe laser



PORTAIL DÉCOMIXT

SORBIER

Lames Pleines larges 150 x 15 mm - horizontales**Décor** Collomia - disponible en 9 décors **Ouverture** Coulissant**Coloris** Gris anthracite 7016 - disponible en 8 coloris **Indice de prix €****Lames** Pleines larges 150 x 15 mm - horizontales**Décor** Dixonia - disponible en 9 décors **Ouverture** Battant**Renfort moteur battant** Traverse basse - Pièce de fixation moteur possible**Coloris** Gris sablé 2900 - existe en 8 coloris **Indice de prix €**

PORTAIL DÉCOMIXT

COROLE

GARANTIE
10 ANS
Fabrication

GARANTIE
15 ANS
Laquage Classe II



Portail battant Liane, lames persiennes 100 mm - Gris anthracite 7016


G A M M E E S S E N T I E L L E
STANDARD

PORTEAUX
7
MODÈLES

 MOTORISABLE

CHOIX DE
4
COLORIS

personnalisation




PORTEAUX

Sens d'ouverture :

Poussant droit ou gauche (vue extérieure)

Poussant droit uniquement pour les modèles Liane et Nolana




PORTEAUX BATTANT

Sens d'ouverture :

Poussant droit avec serrure encastrée (vue extérieure)

En cas de motorisation, vous pouvez supprimer la serrure et commander des plaques de propriété non percées - en option.



COULISSANT

Sens d'ouverture :

Reboulement à gauche comme à droite (vue extérieure)

Sans serrure
Motorisation obligatoire

9016 - texturé
BLANC

7016 - texturé
GRIS ANTHRACITE

2100 - sablé
NOIR SABLÉ

2900 - sablé
GRIS SABLÉ

LAQUAGE CLASSE II

Plus d'informations p.07

Un projet neuf ?

Vous avez la possibilité d'opter pour une référence standard pour une plus grande attractivité de prix !

DESCRIPTIFS TECHNIQUES

STANDARD

portail
battant

ACCESOIRIES INCLUS

- 2 gonds hauts carénés, à la couleur du portail
- 2 équerres basses
- 1 sabot central
- 1 serrure encastrée
- 3 clés
- 2 poignées

Coloris des poignées :

Blanches > si portail col. 9016T

Grises > si portail col. 7016T

Noires > pour tout autre coloris du portail

portillon

ACCESOIRIES INCLUS

- 1 gond haut caréné, à la couleur du portillon
- 1 équerre basse
- 1 gâche et butée noires
- 1 serrure encastrée
- 3 clés
- 2 poignées

Coloris des poignées :

Blanches > si portail col. 9016T

Grises > si portail col. 7016T

Noires > pour tout autre coloris du portail

OUVERTURE POUSSANT DROIT UNIQUEMENT
(vue extérieure)

En cas de motorisation :
vous pouvez supprimer la serrure et commander
des plaques de propreté non percées - en option

portail
coulissant

ACCESOIRIES INCLUS

- 1 chariot-guide caréné, polyamide, à la couleur du portail
- 1 pièce de réception en fermeture, à la couleur du portail
- 1 butée de seuil en ouverture
- 1 rail en acier galvanisé à visser
- 1 support de crémaillère laqué, non posé

Poignées et serrure non fournies.


OUVERTURE REFOULEMENT GAUCHE OU DROIT (vue extérieure)

Le sens d'ouverture est à préciser pour les modèles Liane et Nolana


Motorisation ultérieure obligatoire.

GARANTIE
10 ANS
Fabrication

GARANTIE
15 ANS
Laquage Classe II

Portails battants
Portillons

Rail de guidage



Portails coulissants

PORTAIL AJOURÉ

SALAK**Lames** Ajourées 100 x 15 mm - horizontales**Ouverture** Coulissant - disponible en battant**Renfort moteur battant** Traverse basse **Indice prix €****Coloris** Noir sablé 2100 - disponible en 4 colorisPortillon
poussant droit
réversible vue extérieurePortail battant
poussant droit
vue extérieureCoulissant
refoulement gauche
ou droite vue extérieurePortails
motorisablesClôture
assortie p.106DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉ

DIMENSIONS STANDARDS


Type d'ouverture	PORTEILLON	BATTANT	COULISSANT uniquement motorisé
Hauteur hors-sol en mm	1505	1505	1445
Largeur entre piliers en mm	1040	3060	3560
		3560	4060

modèle standard

Configurez votre projet

Un configateur **simple et complet** pour vous aider à vous projeter. Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies : **dimensions, matériaux, couleurs, motorisation**.

Une fois votre configuration terminée, demandez un devis à un **installateur proche de chez vous** qui vous aidera à peaufiner et finaliser votre projet.

cotes-jardin.fr/configurateur

Pour encore plus de réalité, intégrer le résultat dans une photo de votre extérieur !



PORTAIL
CLÔTURE
GARDE-CORPS
CARPORTS
PERGOLA

PORTAIL PERSIENNÉ

LIANE

Lames Persiennes 100 x 15 mm - horizontales**Ouverture** Coulissant - disponible en battant**Renfort moteur battant** Traverse basse **Indice de prix €****Coloris** Blanc 9016 - disponible en 4 colorisPortillon - Portail battant
poussant droit
vue extérieureCoulissant
refoulement gauche
ou droite vue extérieureà préciser lors
de la commandePortails
motorisablesClôture
assortie p.106

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON	BATTANT	COULISSANT uniquement motorisé
Hauteur hors-sol en mm	1485	1485	1425
Largeur entre piliers en mm	1040	3060 3560	3560 4060

DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉDisponible en
sur-mesure p.25

modèle standard

Lames Persiennes 200 x 15 mm - horizontales**Ouverture** Coulissant - disponible en battant**Renfort moteur battant** Traverse inter. **Indice de prix €****Coloris** Gris sablé 2900 - disponible en 4 coloris

PORTAIL PERSIENNÉ

NOLANA

Portillon - Portail battant
poussant droit
vue extérieureCoulissant
refoulement gauche
ou droite vue extérieureà préciser lors
de la commandePortails
motorisablesClôture
assortie p.106

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON	BATTANT	COULISSANT uniquement motorisé
Hauteur hors-sol en mm	1868	1868	1804
Largeur entre piliers en mm	1040	3060 3560	3560 4060

DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉDisponible en
sur-mesure p.24

PORTAIL SEMI-PLEIN


GINKGOmodèle standard**Lames** Ajourées 100 x 15 mm + Pleines 150 x 15 mm - verticales**Ouverture** Battant - disponible en coulissant**Renfort moteur battant** Traverse intermédiaire,à 500 mm du sol **Indice prix €****Coloris** Blanc 9016 - disponible en 4 colorisPortillon
poussant droit
réversible vue extérieurePortail battant
poussant droit
vue extérieureCoulissant
refoulement gauche
ou droite vue extérieuremodèle standard**Lames** Ajourées 100 x 15 mm + Pleines 150 x 15 mm - horizontales**Ouverture** Battant - disponible en coulissant**Renfort moteur battant** Traverse intermédiaire,à 1073,5 mm du sol **Indice de prix €****Coloris** Gris sablé 2900 - disponible en 4 coloris

PORTAIL SEMI-PLEIN

ANISPortillon
réversible
vue extérieurePortail battant
poussant droit
vue extérieureCoulissant
refoulement gauche
ou droite vue extérieurePortails
motorisables


DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTEILLON	BATTANT	COULISSANT uniquement motorisé
Hauteur hors-sol en mm	1300	1300	1240
Largeur entre piliers en mm	1040	3060 3560	3560 4060

DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉDisponible en
sur-mesure p.26Portails
motorisables

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTEILLON	BATTANT	COULISSANT uniquement motorisé
Hauteur hors-sol en mm	1692	1692	1632
Largeur entre piliers en mm	1040	3060 3560	3560 4060

DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉDisponible en
sur-mesure

PORTAIL PLEIN

HOSTA**Lames** Pleines 300 x 15 mm - horizontales**Ouverture** Battant - disponible en coulissant**Renfort moteur battant** Pièce de fixation moteur **Indice de prix €****Coloris** Gris anthracite 7016 - disponible en 4 colorismodèle standardPortillon
poussant droit
réversible vue extérieurePortail battant
poussant droit
vue extérieureCoulissant
refoulement gauche
ou droite vue extérieuremodèle standard**Lames** Pleines 150 x 15 mm - horizontales**Ouverture** Battant - disponible en coulissant**Renfort moteur battant** Pièce de fixation moteur **Indice de prix €****Coloris** Noir sablé 2100 - disponible en 4 coloris

PORTAIL PLEIN

SIPPOPortails
motorisables

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON		BATTANT		COULISSANT uniquement motorisé	
Hauteur hors-sol en mm	1452	1752	1452	1752	1392	1692
Largeur entre piliers en mm	1040		3060		3560	
			3560		4060	




Clôture assortie p.106

DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉDISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉDisponible en
sur-mesure p.29

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON		BATTANT		COULISSANT uniquement motorisé	
Hauteur hors-sol en mm	1450	1752	1450	1752	1390	1692
Largeur entre piliers en mm	1040		3060		3560	
			3560		4060	

Portails
motorisablesClôture
assortie p.106DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉDisponible en
sur-mesure p.28


DESCRIPTIFS TECHNIQUES
SUR-MESURE

Portails battants - Portillons



Béquille et plaque d'entrée


- À la couleur du portail
- Serrure encastrée, 3 clés
- Ronde ou carrée : béquille et rosace - au choix



2 arretoirs aluminium

- Tube 40 x 40 mm noir
- À sceller

Assemblage mécanique tenons mortaises



Position du renfort de motorisation




2 POSSIBLITÉS :

- **Dans les lames**
lames pleines 90, 150, 300 mm
lames persiennes 130, 255 mm
lames ajourées 90, 160 mm
- **Dans les traverses basses ou intermédiaires**



GARANTIE
25 ANS
Fabrication & Laquage Classe II



Chariot guide avec capot aluminium laqué à la couleur du portail

Montant
93 x 60 mm

Traverse filante
92 x 36 mm



Béquille et plaque d'entrée

- À la couleur du portail
- Serrure encastrée, 3 clés
- Ronde ou carrée : béquille et rosace - au choix

Hauteur hors-sol



Roulette en acier galvanisé

Pièce de réception
laquée à la couleur du portail



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Lames ajourées



Idéal pour les zones
exposées aux vents !

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



POR TAIL AJO URÉ

CERISIER

Lames Ajourées 90 x 25 mm - verticales | Écart entre les lames 40 à 60 mm

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse basse ou intermédiaire

Traverse intermédiaire à partir de 1501 mm de haut

Coloris Noir 9005 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Chapeau de gendarme



POR TAIL AJO URÉ

ALLIAIRE

Lames Ajourées 90 x 25 mm - verticales | Écart entre les lames 40 à 60 mm

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse basse ou intermédiaire **Indice de prix** €€

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Intégration numéro ou nom de rue - en option

Coloris présenté Gris quartz 7039
disponible en 20 coloris



Lames Ajourées 160 x 25 mm - horizontales | Écart entre les lames 10 à 30 mm

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Dans les lames

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Coloris Noir sablé 2100 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€

POR TAIL AJO URÉ

PASSIFLORE



EXISTE EN DIMENSIONS STANDARDS - P. 84



Lames ajourées



Idéal pour les zones exposées aux vents !

Portails motorisables



Produits sur-mesure



Clôtures assorties p.106



EXISTE EN
DIMENSIONS STANDARDS - P. 85

PORTEAIL AJOURÉ

ACACIA

Lames Ajourées 90 x 25 mm - horizontales | Écart entre les lames 10 à 30 mm

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Dans les lames **Indice de prix €€**

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Meneaux verticaux selon la largeur entre piliers

Coloris présenté Brun terre 8028
disponible en 20 coloris



PORTEAIL AJOURÉ

CENTEAUREA



Lames Ajourées 90 et 160 x 25 mm + tubes 25 mm - verticaux

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverses basses

Coloris Gris bleu 7031 - disponible en 20 coloris

Indice de prix €€



Lames Ajourées 90 et 160 x 25 mm + Tubes 25 mm - horizontaux

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Dans les lames

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Meneaux verticaux selon largeur entre piliers

Coloris Bleu saphir 5003 - disponible en 20 coloris **Indice de prix €€**

PORTEAIL AJOURÉ

SPIRANTHE

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Lames persiennes

Laisser passer le vent
tout en restant
à l'abri des regards !

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



EXISTE EN
DIMENSIONS STANDARDS - P. 86

POR TAIL PERSIEN NÉ

LABELLE

Lames Persiennes 75 x 25 mm - horizontales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse basse ou intermédiaire

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Meneaux verticaux selon la largeur entre piliers

Coloris Noir sablé 2100 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option



POR TAIL PERSIEN NÉ

IBIS

Lames Persiennes 130 x 25 mm - horizontales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse basse ou dans les lames

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Meneaux verticaux selon la largeur entre piliers

Indice de prix €€

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 20 coloris



Lames Persiennes XL 255 x 25 mm - horizontales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Dans les lames

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Meneaux verticaux selon la largeur entre piliers

Coloris Gris sablé 2900 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

POR TAIL PERSIEN NÉ

RAMILLE

lames extra-larges !



EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS - P. 87



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

*Avoir un regard
sur l'extérieur*

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



EXISTE EN
DIMENSIONS STANDARDS - P. 89

POR TAIL SEMI - PLEIN

TILLEUL

Lames Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - verticales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverses intermédiaires **Indice de prix** €€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Coloris présenté Gris aluminium 9006
disponible en 20 coloris



POR TAIL SEMI - PLEIN

BUIS


Lames Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - verticales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverses intermédiaires

Coloris Rouge pourpre 3004 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€€

Chapeau de gendarme



Lames Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - verticales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverses basses

Coloris Blanc 9016 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Double chapeau de gendarme

POR TAIL SEMI - PLEIN

CÈDRE



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

La durabilité alliée
au charme d'antan

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



POR TAIL SEMI - PLEIN

MÉLÈZE

Lames Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - verticales

Ouverture Battant - disponible en coulissant


Renfort moteur battant Traverse intermédiaire **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Chapeau de gendarme inversé

Coloris présenté Noir foncé 9005

disponible en 20 coloris



POR TAIL SEMI - PLEIN

TONCA

Lames Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - verticales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse basse

Coloris Noir sablé 2100 et ton bois chêne irlandais - disponible en 20 coloris

Indice de prix €€€ **Bombé inversé**

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option



Lames Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - verticales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Coloris Gris quartz 7039 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€€ **Bombé**

POR TAIL SEMI - PLEIN

BADIANE



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Jouez avec les lignes

- Portails motorisables
- Produits sur-mesure
- Clôtures assorties p.106

POR TAIL SEMI - PLEIN

HASTÉ

Lames Persiennes 75 x 25 mm + Pleines 150 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire **Indice de prix €€**

Meneaux verticaux selon la largeur entre piliers

Coloris présenté Brun gris 8019
disponible en 20 coloris



POR TAIL SEMI - PLEIN

AUBÉPINE

Lames Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - horizontales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Dans les lames ou traverse basse

Coloris Brun terre 8028 et Gris anthracite 7016 -

disponible en 20 coloris **Indice de prix €€**

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option



Lames Ajourées + Pleines 90 x 25 mm - horizontales Écart lames 8 à 30 mm

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Coloris Gris anthracite 7016 - disponible en 20 coloris **Indice de prix €€**

POR TAIL SEMI - PLEIN

AMBRE

GARANTIE
25 ANS
 Fabrication &
 Laquage Classe II

*Souligné par ses lames en échelle au centre,
 son esthétique unique apportera
 un style moderne à votre entrée !*

PORTAIL SEMI- PLEIN

SABLINA

Lames Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant aspect 2 vantaux simplifiés - disponible en battant

Renfort moteur battant Dans les lames **Indice de prix** €€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option



Coloris présenté Gris anthracite 7016
 disponible en 20 coloris

PORTAIL SEMI- PLEIN

SITELLE


Lames Persiennes 130 x 25 mm + Pleines 150 x 25 mm - horizontales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Meneaux verticaux suivant la largeur entre piliers

Coloris Vert mousse 6005 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€



Lames Ajourées 160 x 25 mm + Pleines 150 x 25 mm (remplissage) - horizontales


Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Dans les lames

Coloris Rouge pourpre 3004 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

PORTAIL SEMI- PLEIN

FIGUIER

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Le choix de la
modernité !

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



POR TAIL PLEIN

AKENE

Portail soudé en aluminium thermolaqué

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant A mi-hauteur

Indice de prix €€€

Sans cadre apparent

POR TAIL PLEIN

ÉRABLE


Lames Pleines 90 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Dans les lames

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Coloris Gris anthracite 7016 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€



EXISTE EN



DIMENSIONS STANDARDS - p.92

Coloris présent Gris anthracite 7016
disponible en 300 coloris sans plus-value



Portail soudé en aluminium thermolaqué

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant A mi-hauteur

Coloris Noir foncé 9005 - disponible en 300 coloris sans plus-value

Indice de prix €€€ Sans cadre apparent



POR TAIL PLEIN

ARISTÉ

Fabrication &
Laquage Classe II
*Les modèles
intemporels*
Portails
motorisablesProduits
sur-mesureClôtures
assorties p.106

i EXISTE EN
DIMENSIONS STANDARDS - **P. 93**

PORTAIL PLEIN

IF**Lames** Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales**Ouverture** Coulissant - disponible en battant**Renfort moteur battant** Dans les lames **Indice de prix €€**

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Intégration numéro ou nom de rue - en option

Coloris présenté Gris quartz 7039
disponible en 20 coloris


*Intimité
préservée*
Fabrication &
Laquage Classe IIPortails
motorisablesProduits
sur-mesureClôture
assortie p.106

i EXISTE EN
DIMENSIONS STANDARDS - **P. 94**

PORTAIL PLEIN

MÉLISSE**Lames** Pleines XXL 300 x 25 mm - horizontales**Ouverture** Battant - disponible en coulissant**Renfort moteur battant** Dans les lames**Indice de prix €€**

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 20 coloris

Lames Pleines XXL 300 x 25 mm - horizontales | Décors collés en alunox
Ouverture Coulissant - disponible en battant
Renfort moteur battant Dans les lames
Coloris Noir sablé 2100 - disponible en 20 coloris **Indice de prix €€**

Décors collés en alunox



PORTAIL PLEIN

TSUGA

Lames Pleines XL 300 x 25 mm - horizontales
 Joncs décoratifs entre les lames coloris Gris aluminium 9006

Ouverture Battant - disponible en coulissant
Renfort moteur battant Dans les lames

Coloris Gris quartz 7039 - disponible en 20 coloris **Indice de prix €€**
 Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option



PORTAIL PLEIN

CALLA



Lames Pleines XL 300 x 25 mm - horizontales | Décors collés en alunox
Ouverture Coulissant - disponible en battant
Renfort moteur battant Dans les lames
Coloris Noir sablé 2100 - disponible en 20 coloris **Indice de prix €€**

Lames Pleines XL 300 x 25 mm - horizontales | Décors collés en alunox

Ouverture Coulissant - disponible en battant
Renfort moteur battant Dans les lames

Coloris Gris anthracite 7016 - disponible en 20 coloris **Indice de prix €€**

PORTAIL PLEIN

CORMIER



Lames Pleines 90 x 25 mm - verticales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Coloris Gris quartz 7039 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€€

Bombé - Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option




PORTAIL PLEIN

ALOES

PORTAIL PLEIN

CARLINE



Lames Pleines 90 x 25 mm - verticales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse basse

Coloris Vert mousse 6005 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

DESIGNS


COORDONNÉS

Unir nos savoir-faire pour vous offrir la plus belle façade.

Une association de trois fabricants français, **Bel'm**, **Novoferm** et **Maison Cadiou**, a créé une gamme pour vous permettre de coordonner le design de vos entrées principales et harmoniser l'extérieur de votre maison.


L'harmonie de votre façade n'est plus une option, c'est votre choix !

CÔTÉS **JARDIN**




PORTAIL & CLÔTURE

novoferm



PORTE DE GARAGE

BeL'M



PORTE D'ENTRÉE



PORTAIL COORDONNÉ

ZEN

Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Dans les lames

Décor Moulures à la couleur du portail et embouts Gris déco Bel'm

Coloris Gris anthracite 7016 - disponible en 20 coloris

Indice de prix €€€

Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales**Ouverture** Battant - disponible en coulissant**Renfort moteur battant** Dans les lames**Décor** Baguettes décoratives laquées Gris déco Bel'm**Coloris** Gris anthracite 7016 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€€


PORTAIL COORDONNÉ

ALINÉA

PORTAIL COORDONNÉ

OXYGÈNE**Portail plein** **Ouverture** Coulissant - disponible en battant**Renfort moteur battant** À mi-hauteur **Décor** Tôle aspect inox**Coloris** Noir foncé 9005 - disponible en 300 coloris sans plus-value**Indice de prix** €€€

PORTAIL COORDONNÉ

ABYSSE**Portail plein** **Ouverture** Battant - disponible en coulissant**Renfort moteur battant** À mi-hauteur**Décor** Tôle d'occultation laquée coloris Gris aluminium 9006**Coloris** Noir foncé 9005 - disponible en 300 coloris sans plus-value**Indice de prix** €€€

PORTAIL COORDONNÉ

SELÈNE


C O N C E P T DÉCOMIXT

Personnalisez votre entrée en lui donnant un caractère affirmé et raffiné grâce au large choix de modèles, remplissages, décors et coloris. Le tout, garanti avec performance et sécurité !


01

Sélectionnez votre base :


en choisissant votre type de produit et l'emplacement du décor.




Encens - battant
1 décor vertical - vantail gauche (vue ext.)




Étamine - battant
2 décors verticaux - sur chaque vantail



Vernalis - battant
1 décor vertical - vantail droit (vue ext.)



Cedrat - battant
1 décor vertical - vantail gauche (vue ext.)



Bergenia - battant
2 décors verticaux - au centre




Musc - battant
1 décor vertical - vantail droit (vue ext.)




Pigamon - battant
2 décors horizontaux hauts




Bifolia - portillon
1 décor en haut




Bunias - portillon
1 décor à gauche



Brunelle - coulissant
1 décor vertical à gauche (vue ext.)




Bifora - coulissant
1 décor vertical au centre



Astrance - coulissant
1 décor vertical à droite (vue ext.)



Figura - coulissant
2 décors verticaux au centre




Cardamine - coulissant
2 décors verticaux latéraux



Lamina - coulissant
2 décors horizontaux en haut

02


Indiquez le type de remplissage



Lames pleines
150 mm
sans plus-value




Lames pleines XXL
300 mm
avec plus-value



Lames persiennes
130 mm
avec plus-value

Choisissez votre décor



Cerfeuil

Cirse

Coronille

Collomia

Edelweiss

Limonium

Calluna

Dixonia

Scabiosa

03

Et le coloris



9016
texturé
BLANC



7016
texturé
GRIS
ANTHRACITE



2100
sablé
NOIR
SABLÉ



2900
sablé
GRIS
SABLÉ



9005
texturé
NOIR
FONCÉ




7039
texturé
GRIS
QUARTZ



ton bois
CHÈNE
IRLANDAIS



7031
texturé
GRIS
BLEU



9007
texturé
GRÈGE



7035
texturé
GRIS
CLAIR



9006
texturé
GRIS
ALUMINIUM



7045
texturé
GRIS
GALET



3004
texturé
ROUGE
POURPRE



6005
texturé
VERT
MOUSSE



ton bois
CHÈNE
DORÉ



5003
texturé
BLEU
SAPHIR



7006
texturé
GRIS
BEIGE



8014
texturé
BRUN
SÉPIA



8019
texturé
BRUN
GRIS



8028
texturé
BRUN
TERRE



YX355F
sablé
MARS
ROUILLE



1015
texturé
IVOIRE
CLAIR



ton bois
TECK
FONCÉ

* impossible sur les tôles décors

Creez votre propre modèle !



PORTAIL DÉCOMIXT

BERGENIA

Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales

Existe aussi en lames pleines 300 x 25 mm
ou lames persiennes 130 x 25 mm, en option

Décor Calluna **Ouverture** Battant

Renfort moteur battant Dans les lames **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Intégration numéro ou nom de rue - en option

Coloris présenté Brun terre 8028
disponible en 20 coloris



Personnalisation
décor découpe laser



Lames Persiennes 130 x 25 mm - horizontales

Existe aussi en lames pleines 300 x 25 mm
ou lames pleines 150 x 25 mm, en option

Décor Scabiosa **Ouverture** Battant


Renfort moteur battant Dans les lames **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

PORTAIL DÉCOMIXT

ÉTAMINE

Coloris présenté Noir foncé 9005
disponible en 20 coloris



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

- Portail motorisable
- Produit sur-mesure
- Clôture assortie p.106



PORTAIL DÉCOMIXT

PIGAMON

Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales

Existe aussi en lames pleines 300 x 25 mm
ou lames persiennes 130 x 25 mm, en option

Décor Cerfeuil **Ouverture** Battant

Renfort moteur battant Dans les lames **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Intégration numéro ou nom de rue - en option

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 20 coloris



Lames Pleines larges 300 x 25 mm - horizontales

Existe aussi en lames pleines 150 x 25 mm
ou lames persiennes 130 x 25, en option

Décor Scabiosa **Ouverture** Coulissant

Indice de prix €€€

PORTAIL DÉCOMIXT

BIFORA

Coloris présenté Gris clair 7035
disponible en 20 coloris



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Osez la couleur !



POR TAIL DÉ COMIX T BRUNELLE

Coloris présenté Rouge pourpre 3004
disponible en 20 coloris



Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales

Existe aussi en lames pleines 300 x 25 mm

ou lames persiennes 130 x 25 mm, en option


Décor Edelweiss **Ouverture** Coulissant

Indice de prix €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Intégration numéro ou nom de rue - en option

POR TAIL DÉ COMIX T VERNALIS



Close-up of a dark grey gate panel.

Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales

Existe aussi en lames pleines 300 x 25 ou lames persiennes 130 x 25 mm, en option

Décor Collomia **Ouverture** Battant **Renfort moteur battant** Dans les lames

Coloris Gris anthracite 7016 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option



POR TAIL DÉ COMIX T

MUSC



Lames Pleines larges XXL 300 x 25 mm - horizontales

Existe aussi en lames pleines 150 x 25 ou lames persiennes 130 x 25 mm, en option

Décor Calluna **Ouverture** Battant **Renfort moteur battant** Dans les lames

Coloris Noir foncé 9005 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option



Portail battant et portillon Dragonnier, lames persiennes - Gris quartz 7039


G A M M E P E R F O R M A N C E
STANDARD

PORTEAUX
11
MODÈLES



CHOIX DE
7
COLORIS

personnalisation




PORTEAUX

Sens d'ouverture :

Poussant droit ou gauche (vue extérieure)

Poussant droit uniquement pour les modèles Dragonnier et Ramille




PORTEAUX BATTANT

Sens d'ouverture :

Poussant droit avec serrure encastrée (vue extérieure)

En cas de motorisation, vous pouvez supprimer la serrure et commander des plaques de propriété non percées - en option.



COULISSANT

Sens d'ouverture :

Reboulement à gauche comme à droite (vue extérieure)

Sans serrure
Motorisation obligatoire

9016 - texturé
BLANC

7016 - texturé
GRIS ANTHRACITE

9005 - texturé
NOIR FONCÉ

7039 - texturé
GRIS QUARTZ

2100 - sablé
NOIR SABLÉ

2900 - sablé
GRIS SABLÉ

3004 - texturé
ROUGE POURPRE

**LAQUAGE
CLASSE II**

Plus d'informations p.07

Un projet neuf ?

Vous avez la possibilité d'opter pour une référence standard pour une plus grande attractivité de prix !

DESCRIPTIF TECHNIQUE

STANDARD



ACCESOIRES INCLUS

- 2 gonds carénés à la couleur du portail
- 2 équerres basses
- 1 sabot central
- 1 serrure encastrée
- 3 clés
- 2 poignées

Coloris des poignées :

Blanches > si portail col. 9016T
Grisées > si portail col. 7016T
Noires > pour tout autre coloris du portail

OUVERTURE POUSSANT DROIT
(vue extérieure)

En cas de motorisation :
vous pouvez supprimer la serrure et commander
des plaques de propreté non percées - en option



ACCESOIRES INCLUS

- 1 gond caréné à la couleur du portillon*
- 1 équerre basse
- 1 gâche et butée noires
- 1 serrure encastrée
- 3 clés
- 2 poignées

Coloris des poignées :

Blanches > si portail col. 9016T
Grisées > si portail col. 7016T
Noires > pour tout autre coloris du portail

OUVERTURE POUSSANT DROIT RÉVERSIBLE
(vue extérieure)

Dragonnier, Ibis, Ramille :
poussant droit uniquement

*Sauf dans le cas d'une commande en coloris
Noir sablé 2100, les gonds carénés seront
fournis en coloris Noir foncé 9005.



ACCESOIRES INCLUS



- 1 chariot-guide laqué à la couleur du coulissant
- 1 pièce de réception en fermeture
- 1 butée de seuil en ouverture
- 1 rail galvanisé à visser
- 1 support de crémaillère laqué (non posé)
- Poteau guide à sceller supplémentaire inclus pour les coulissants de 4,5 et 5 m de large.
Poignées et serrure non fournies.

OUVERTURE REFOULEMENT GAUCHE OU DROIT
(vue extérieure)

Motorisation obligatoire.



Coloris du vé de réception :
Blanc > si portail col. 9016T
Gris anthracite > si portail col. 7016T
Noir > pour tout autre coloris du portail

Portails battants
Portillons


PORTAIL AJOURÉ

PASSIFLORE**Lames** Ajourées 160 x 25 mm - horizontales**Ouverture** Coulissant - disponible en battant**Renfort moteur battant** H. 1280 et 1550 mm: traverse

basse -H. 1720 mm: traverse intermédiaire

Indice de prix €€ **Coloris** Gris anthracite 7016 - 7 colorismodèle standardPortillon
poussant droit
réversible vue extérieurePortail battant
poussant droit
vue extérieureCoulissant
refoulement gauche ou
droit vue extérieuremodèle standard**Lames** Ajourées 90 x 25 mm - horizontales**Ouverture** Coulissant - disponible en battant**Renfort moteur battant** Traverse intermédiaire**Indice de prix €€** **Coloris** Gris sablé 2900 - 7 coloris

PORTAIL AJOURÉ

ACACIAPortillon
poussant droit
réversible vue extérieurePortail battant
poussant droit
vue extérieureCoulissant
refoulement gauche ou
droit vue extérieurePortails
motorisables

DIMENSIONS STANDARDS

Clôture
assortie p.106DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉ

Type d'ouverture	PORTILLON			BATTANT			COULISSANT			
	Hauteur hors-sol en mm	1280	1550	1720	1280	1550	1720	1280	1550	1720
Largeur entre piliers en mm	1040	3060			3560			4060		
		3560			4060					
		4060								

Disponible en
sur-mesure p.49

Type d'ouverture	PORTILLON			BATTANT			COULISSANT			
	Hauteur hors-sol en mm	1265	1565	1770	1265	1565	1770	1255	1555	1760
Largeur entre piliers en mm	1040	3060			3560			4060		
		3560			4060					
		4060								

Disponible en
sur-mesure p.50Portails
motorisablesClôture
assortie p.106

modèle standard

PORTAIL PERSIENNÉ

IBIS**Lames** Persiennes 130 x 25 mm - horizontales**Ouverture** Coulissant - disponible en battant**Renfort moteur battant** H. 1609 mm: traverse basse -

H. 1916 mm: traverse intermédiaire

Indice de prix €€ **Coloris** Noir sable 2100 - 7 colorisPortillon
poussant droit
vue extérieurePortail battant
poussant droit
vue extérieureCoulissant
refoulement gauche ou
droit vue extérieuremodèle standard


PORTAIL PERSIENNÉ

RAMILLE**Lames** Persiennes 255 x 25 mm - horizontales**Ouverture** Battant - disponible en coulissant**Renfort moteur battant** Dans les lames**Indice de prix €€** **Coloris** Blanc 9016 - 7 colorisPortillon
poussant droit
vue extérieurePortail battant
poussant droit
vue extérieureCoulissant
refoulement gauche ou
droit vue extérieurePortails
motorisables

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON		BATTANT		COULISSANT	
Hauteur hors-sol en mm	1609	1916	1609	1916	1599	1906
Largeur entre piliers en mm	1040		3060	3560	3560	4060

Clôture assortie p.106


DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉDisponible en
sur-mesure p.52

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON		BATTANT		COULISSANT	
Hauteur hors-sol en mm	1495	1745	1495	1745	1475	1735
Largeur entre piliers en mm	1040		3060	3060	3560	3560
			4060	4060		

Portails
motorisables

Clôture assortie p.106

DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉDisponible en
sur-mesure p.51

PORTAIL SEMI-PLEIN

DRAGONNIER

Lames Persiennes 130 x 25 mm + Pleines 150 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Indice de prix €€ **Coloris** Noir sablé 2100 - 7 coloris

modèle standard

Portillon
poussant droit
vue extérieure

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche ou
droit vue extérieure

modèle standard


Lames Ajourées + Pleines 90 x 25 mm - verticales

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Indice de prix €€ **Coloris** Blanc 9016 - 7 coloris

PORTAIL SEMI-PLEIN

TILLEUL

Portillon
poussant droit
réversible vue extérieure

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche
ou droit vue extérieure


Portails
motorisables

Clôture
assortie p.106

DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉ

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON			BATTANT			COUILLANT		
Hauteur hors-sol en mm	1243	1518	1793	1243	1518	1793	1233	1508	1783
Largeur entre piliers en mm	1040			3060		3560		3560	
				3560		4060			



Disponible en
sur-mesure

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON		BATTANT		COUILLANT	
Hauteur hors-sol en mm	1385	1585	1385	1585	1375	1575
Largeur entre piliers en mm	1040		3060		3060	
			3560		3560	
			4060		4060	
			4560*		4560*	
			4060		5060*	



Disponible en
sur-mesure p.54

Portails
motorisables

Clôture
assortie p.106

* poteau guide à sceller inclus
pour coulissant à partir de 4560 mm

DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉ

PORTAIL SEMI-PLEIN

BOURRACHEmodèle standard**Lames** Ajourées 90 x 25 mm + 160 x 25 mm - verticales**Ouverture** Battant - disponible en coulissant**Renfort moteur battant** Traverses basses**Indice de prix €€** **Coloris** Gris anthracite 7016 - 7 colorisPortillon
poussant droit
réversible vue extérieurePortail battant
poussant droit
vue extérieureCoulissant
refoulement gauche ou
droit vue extérieure

PORTAIL SEMI-PLEIN


CARDONmodèle standard**Lames** Pleines 150 x 25 mm + Ajourées 90 x 25 mm -

horizontales

Ouverture Coulissant - disponible en battant**Renfort moteur battant** Dans les lames**Indice de prix €€** **Coloris** Gris anthracite 7016 - 7 colorisPortillon
poussant droit
réversible vue extérieurePortail battant
poussant droit
vue extérieureCoulissant
refoulement gauche
ou droit vue extérieure Portails
motorisables Clôture
assortie p.106DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉ

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON		BATTANT		COULISSANT	
Hauteur hors-sol en mm	1285	1585	1285	1585	1275	1575
Largeur entre piliers en mm	1040	3060		3560		3560
		3560		4060		4060



DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON		BATTANT		COULISSANT	
Hauteur hors-sol en mm	1293	1593	1293	1593	1283	1583
Largeur entre piliers en mm	1040		3060		3560	
	3560		4060		4060	

 Portails
motorisables Clôture
assortie p.106DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉ

P O R T A I L P L E I N É R A B L E

Lames Pleines 90 x 25 mm - horizontales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant H. 1316 et 1565: dans les lames

H. 1872 mm: traverse intermédiaire

Indice de prix €€ **Coloris** Noir sablé 2100 - 7 coloris



Portillon
poussant droit
réversible vue extérieure

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche ou
droit vue extérieure



Portillon
poussant droit
réversible vue extérieure

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche
ou droit vue extérieure

DIMENSIONS STANDARDS

* poteau guide à sceller inclus pour coulissant à partir de 4560 mm

Type d'ouverture	PORTILLON			BATTANT			COULISSANT		
Hauteur hors-sol en mm	1316	1565	1862	1316	1565	1862	1306	1555	1872
LARGEUR entre piliers en mm	1040			3060			3060		
				3560			3560		
				4060			4060		
				3560			4560*		
				4060			5060*		




Disponible en
sur-mesure p.63

* poteau guide à sceller inclus pour coulissant à partir de 4560 mm

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON				BATTANT				COULISSANT			
Hauteur hors-sol en mm	1293	1593	1740	1955	1293	1593	1740	1955	1283	1583	1730	1945
LARGEUR entre piliers en mm	1040				3060				3060			
					3560				3560			
					4060				4060			
					4560*				4560*			
					5060*				5060*			



P O R T A I L P L E I N
MÉLISSE

Lames Pleines extra-larges 300 x 25 mm
Ouverture Battant - disponible en coulissant
Renfort moteur battant Dans les lames
Indice de prix €€ **Coloris** Blanc 9016 - 7 coloris



Portillon
poussant droit
vue extérieure

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche
ou droit vue extérieure

 Portails
motorisables

 Clôture
assortie p.106

D I M E N S I O N S S T A N D A R D S

Type d'ouverture	PORTILLON			BATTANT			COULISSANT			
	Hauteur hors-sol en mm	1140	1440	1740	1140	1440	1740	1130	1430	1730
Largeur entre piliers en mm	1040	3060			3560			4060		
		3560		4060						

 DISPONIBLE
EN PACK
MOTORISÉ



Disponible en
sur-mesure p.65

modèle standard



Complétez votre aménagement
grâce aux clôtures en aluminium
aux dimensions standards.

Prix optimisé !

P.126

OPTIONS DÉCORATIVES


Personnalisez votre portail en aluminium Tradition grâce aux options décoratives.

Elles peuvent se mettre au dessus du portail (volutes), en haut des barreaux (pointes), entre les barreaux (rangées) et sur le remplissage bas (soubassement).

PORTEAUX SOUDÉS


PLUS DE 300 COLORIS*

*sans plus-value




GARANTIE
25 ANS
Fabrication & Laque Classe II

1 VOLUTES



volute V



volute T



volute U



volute S



volute C

2 FINITIONS HAUTES



pic



fer de lance



pointes



gouttes d'eau



boules



fleurs de lys



pomme de pin
Sur montant uniquement

3 FINITIONS PARTIE INTERMÉDIAIRE



petites volutes
Laquage à la couleur du portail obligatoire



ronds
Laquage à la couleur du portail obligatoire



voluts et ronds
Laquage à la couleur du portail obligatoire

4 SOUBASSEMENTS



plein



ajouré



avec découpe en demi-rond



rosace



marguerite




décor d'angle

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

- Portails motorisables
- Produits sur-mesure
- Clôture assortie p.106

POR TAIL AJOURÉ
PLANTAIN

Coloris présenté Blanc 9016
disponible en 300 coloris



Options décoratives Pointes dorées
Autres options décoratives p.96
Ouverture Battant - disponible en coulissant
Renfort moteur battant Traverse intermédiaire
Indice de prix €€€ **Forme haute** Bombé

POR TAIL AJOURÉ

TOURNESOL



Options décoratives Présenté sans options - options p.96

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Coloris Noir foncé 9005 - disponible en 300 coloris

Indice de prix €€

Options décoratives Impossible


Ouverture Coulissant aspect 2 vantaux - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse basse

Coloris Noir foncé 9005 - disponible en 300 coloris **Indice de prix** €€€

POR TAIL AJOURÉ

ALISMA



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

PORTAIL SEMI-PLEIN



PLATANE

Options décoratives Pointes, volutes S et petites volutes | Vide intermédiaire |

Soubassement ajouré - Autres options décoratives **p.96**

Ouverture Coulissant aspect 2 vantaux - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire **Indice de prix €€**



PORTAIL SEMI-PLEIN

NASHI

Options décoratives Soubassement ajouré - autres options **p.96**


Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse basse

Coloris Vert pâle 6021 - disponible en 300 coloris

Forme haute Bombé **Indice de prix €€€**

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option



Options décoratives Gouttes d'eau | Soubassement ajouré - autres options **p.96**

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse basse

Coloris Ivoire clair 1015 - disponible en 300 coloris **Indice de prix €€€**

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

PORTAIL SEMI-PLEIN

ULMO

Portails
motorisablesProduits
sur-mesureClôture
assortie p.106Configurez
votre modèle

cotes-jardin.fr/configurateur



Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies : dimensions, matériaux, couleurs, motorisation...
Un configurateur simple et complet !

Fabrication &
Laquage Classe II

PORTAIL SEMI-PLEIN

FILAO

Options décoratives Soubassement ajouréAutres options décoratives **p.96****Ouverture** Battant - disponible en coulissant**Renfort moteur battant** Traverse intermédiaire**Forme haute** Chapeau de gendarme**Indice de prix** €€€

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 300 coloris

**Options décoratives** Gouttes d'eau dorées | Soubassementplein avec rosaces dorées - Autres options **p.96****Ouverture** Battant - disponible en coulissant**Renfort moteur battant** Traverse intermédiaire**Forme haute** Bombé **Indice de prix** €€€

PORTAIL SEMI-PLEIN

FREESIA

Coloris présenté Blanc 9016
disponible en 300 coloris



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

PORTAIL PLEIN

YUCCA

Coloris présenté Noir sablé 2100
disponible en 300 coloris



- Portails motorisables
- Produits sur-mesure
- Clôture assortie p.106

PORTAIL PLEIN

FUSHIA

Options décoratives Présenté sans options - Options p.96


Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Coloris Noir sablé 2100 - disponible en 300 coloris

Forme haute Chapeau de gendarme inversé **Indice de prix** **€€€**

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option



Options décoratives Soubassement plein - Autres options décoratives p.96

Ouverture Battant - disponible en coulissant


Renfort moteur battant Traverse intermédiaire **Indice de prix** **€€**

PORTAIL PLEIN

ÉPICÉA

Coloris Noir sablé 2100 - disponible en 300 coloris **Forme haute** Bombé

Indice de prix **€€€**





C L Ô T U R E

Modèle Labelle, lames persiennes 75 x 25 mm - gris sable 2900


RÉALISER SON PROJET

GUIDE DE CHOIX

Nous vous guidons, étape par étape, afin de délimiter votre propriété selon vos besoins et votre style.

01


Quel type de délimitation souhaitez-vous installer ?



CLÔTURE

Assemblée par lames.


Entièrement démontable



BARREAUDAGE

Panneaux à glisser dans les poteaux.

Assemblées par panneaux




CLAUSTRA

Tôles à glisser dans les poteaux.

Maîtrisez le degré d'intimité et jouez avec la déco

02

Quel type de remplissage ?



AJOURÉ

intimité

zone venteuse

PERSIENNÉ

intimité

zone venteuse

PLEIN

intimité

zone venteuse


DÉCOR

intimité


zone venteuse

03


Quel type de pose ?



AU SOL



SUR MURET



EN REDAN



EN PENTE

04

Quelles options ?



COUVERTINE

Élément de finition extérieure :
tôle pliée qui fait office de barrière
contre l'humidité sur les murets.

ANTI-VOL POUR LAMES

Compatible avec toutes les lames,
ce système anti-vol se visse dans le
poteau de chaque côté.

INTÉGRATION D'UNE BOÎTE AUX LETTRES


Pour une intégration harmonieuse,
la boîte aux lettres est laquée à la
couleur de votre clôture.

ou scannez




Configurez votre modèle

cotes-jardin.fr/configurateur




DESCRIPTIF TECHNIQUE
SUR-MESURE



Clôtures



Fixations pour poteaux




Glissière à fixer sur le pilier

Poteau à sceller
Hauteur max : 1800 mmPoteau sur platine
Hauteur max : 1300 mmPoteau sur platine renforcée
Hauteur max : 1650 mmPoteau sur fer 30 x 30
Hauteur max : 2000 mm

GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II



Lames persiennes
Laisser passer le vent
tout en restant à l'abri des regards !



Configurez
votre modèle

cotes-jardin.fr/configurateur

Retrouvez tous nos produits et
déclinez-les selon vos envies :
dimensions, matériaux, couleurs,
motorisation...
Un configurateur simple et complet !


C L Ô T U R E P E R S I E N N É E

LIANE

Lames Persiennes 100 x 15 mm - horizontales
Entraxe max. 1,50 m **Hauteur max.** 1,96 m
Indice de prix €

Lames Persiennes 200 x 15 mm - horizontales
Entraxe max. 1,50 m - au-delà de 1,50 m de hauteur,
 nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m
Hauteur max. 2 m **Indice de prix** €

Coloris présenté Noir sablé 2100
disponible en 8 coloris



Coloris présenté Gris sablé 2100
disponible en 8 coloris

GARANTIE
20
ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Produits
sur-mesure



Portails
assortis p.16



Lames pleines
Securité + intimité

CLÔTURE PLEINE

HOSTA**Lames** Pleines XL 300 x 15 mm - horizontales**Entraxe max.** 2 m - au-delà de 1,50 m de hauteur,
nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m**Hauteur max.** 1,86 m
Indice de prix €

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 8 coloris



CLÔTURE AJOURÉE

SALAK**Lames** Ajourées 100 x 15 mm - horizontales**Entraxe max.** 1,50 m **Hauteur max.** 2,02 m**Coloris** Gris anthracite 7016 - disponible en 8 coloris **Indice de prix** €


Ideal pour les zones exposées aux vents !

**Lames** Pleines larges 150 x 15mm - horizontales**Entraxe max.** 2,01 m - au-delà de 1,50 m de hauteur,nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m **Hauteur max.** 2 m**Coloris** Gris anthracite 7016 - disponible en 8 coloris **Indice de prix** €

CLÔTURE PLEINE

SIPÔ

DESCRIPTIF TECHNIQUE

SUR-MESURE**Clôtures**

Types de fixations

SUR PLATINE


Hauteur max 1800 mm

Fixation sur une platine 2 points ou 4 points, à poser sur le muret.

**SUR FER**

Hauteur max 2100 mm

Fixation sur tube en fer 30 x 30 mm en partie scellé, pour enfiler simplement les poteaux sur les murets.

**SUR SCELLER**

Hauteur max 2100 mm

Poteau scellé directement dans la maçonnerie ou directement dans le sol.



GARANTIE
25 ANS
Fabrication & Laquage Classe II

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Lames persiennes

Laisser passer le vent
tout en restant
à l'abri des regards !

Produits
sur-mesure



Portails
assortis p.16



CLÔTURE PERSIENNÉE RAMILLE

Lames Persiennes XL 255 x 25 mm - horizontales
Entraxe max. 2 m - au-delà de 1,50 m de hauteur,
 nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m
Hauteur max. 2 m **Indice de prix €€**

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 20 coloris



CLÔTURE PERSIENNÉE LABELLE

Lames Persiennes 75 x 25 mm - horizontales
Entraxe max. 1,50 mm **Hauteur max.** 2,02 m
Coloris Brun gris 8019 - disponible en 20 coloris **Indice de prix €€**



Lames Persiennes larges 130 x 25mm - horizontales
Entraxe max. 2 m - au-delà de 1,50 m de hauteur, nous vous conseillons
 un entraxe de 1,50 m **Hauteur max.** 2,06 m
Coloris Brun gris 8019 - disponible en 20 coloris **Indice de prix €€**

CLÔTURE PERSIENNÉE IBIS

Lames Ajourées 160 x 25 mm - horizontales | Écart entre les lisses 10 mm
Entraxe max. 2 m - au-delà de 1,50 m de hauteur,
 nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m **Hauteur max.** 2,09 m
Coloris Gris anthracite 7016 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€

CLÔTURE AJOURÉE
PASSIFLORE



GARANTIE
25 ANS
Fabrication & Laque Classe II



BARRE AUDAGE AJOURÉ

ALLIAIRE

Lames Ajourées 90 x 25 mm - verticales **Entraxe max.** 2 m - au-delà de 1,50 m de hauteur, nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m **Hauteur max.** 1,80 m
Coloris Gris aluminium 9006 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €€€

CLÔTURE AJOURÉE
ACACIA



Lames Ajourées 90 x 25 mm - horizontales **Entraxe max.** 2 m - au-delà de 1,50 m de hauteur, nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m **Hauteur max.** 1,30 m
Coloris Gris anthracite 7016 - disponible en 20 coloris **Indice de prix** €

CLÔTURE AJOURÉE

DURIAN

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Produits
sur-mesure




Portails
assortis p.16



Lames pleines =
Intimité préservée



Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 20 coloris



CLÔTURE PLEINE **MÉLISSE**

Lames Pleines XL 300 x 25 mm - horizontales
Entraxe max. 2 m - au-delà de 1,50 m de hauteur, nous vous conseillons
un entraxe de 1,50 m **Hauteur max.** 1,86 m
Coloris Gris anthracite - disponible en 20 coloris **Indice de prix €€**



Lames Pleines 90 x 25 mm - verticales **Entraxe max.** 2 m - au-delà de 1,50 m
de hauteur, nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m **Hauteur max.** 1,80 m
Coloris Gris anthracite 7016 - disponible en 20 coloris **Indice de prix €€€**

BARREAU D'AGE PLEIN
TAMARIS

CONCEPT DÉCOMIXT

Personnalisez votre clôture, barraudage ou claustra en lui donnant du caractère grâce au large choix de modèles, remplissages, décors et coloris. Le tout, garanti avec performance et sécurité !


1

Sélectionnez votre base :

en choisissant votre type de produit et l'emplacement du décor




Azurea - clôture
Lames persiennes 130 x 25 mm




Clethra - clôture
Lames persiennes 130 x 25 mm




Ancolie - clôture
Lames pleines 150 x 25 mm



Hedera - clôture
Lames pleines 150 x 25 mm




Fusain - clôture
Lames pleines 300 x 25 mm




Avena - clôture
Lames pleines 300 x 25 mm

Claustras


Choisissez le nombre de panneaux et l'emplacement du/des décors



1 panneau



2 panneaux



3 panneaux



4 panneaux

02



Cerfeuil



Cirse



Coronille



Collomia



Edelweiss



Limonium



Calluna



Dixonia



Scabiosa

3

Et le coloris

9016 texturé BLANC	7016 texturé GRIS ANTHRACITE	2100 sablé NOIR SABLÉ	2900 sablé GRIS SABLÉ	9005 texturé NOIR FONCÉ	7039 texturé GRIS QUARTZ	ton bois CHÈNE IRLANDAIS
7031 texturé GRIS BLEU	9007 texturé GRÈGE	7035 texturé GRIS CLAIR	9006 texturé GRIS ALUMINIUM	7045 texturé GRIS GALET	3004 texturé ROUGE POURPRE	6005 texturé VERT MOUSSE
5003 texturé BLEU SAPPHIR	7006 texturé GRIS BEIGE	8014 texturé BRUN SÉPIA	8019 texturé BRUN GRIS	8028 texturé BRUN TERRE	YX355F sablé MARS ROUILLE	1015 texturé IVOIRE CLAIR
						ton bois TECK FONCÉ

3 TONS BOIS*
avec plus-value

ton bois CHÈNE DORÉ
ton bois CHÈNE IRLANDAIS
ton bois GRIS QUARTZ
ton bois GRIS SABLÉ
ton bois NOIR SABLÉ
ton bois NOIR FONCÉ
ton bois ROUGE POURPRE
ton bois VERT MOUSSE
ton bois GRIS BEIGE
ton bois GRIS ALUMINIUM
ton bois GRIS GALET
ton bois BRUN SÉPIA
ton bois BRUN GRIS
ton bois BRUN TERRE
ton bois MARS ROUILLE
ton bois IVOIRE CLAIR
ton bois TECK FONCÉ

* impossible sur les tôles décors





GAMME PERFORMANCE

CLÔTURE STANDARD



Prix optimisé !

Composez votre clôture en choisissant :


01 Le type de lames

Persiennes larges
130 x 25 mmPersiennes XL
255 x 25 mm

Laisse passer
le vent tout en
restant à l'abri
des regards


Ajourées
90 x 25 mmAjourées larges
160 x 25 mm

Idéal pour les zones
exposées aux vents !


Pleines
90 x 25 mmPleines larges
150 x 25 mmPleines XL
300 x 25 mm

Sécurité
+ intimité

02 Le coloris

9016 - texturé
BLANC9005 - texturé
NOIR FONCÉ7039 - texturé
GRIS QUARTZ2100 - sablé
NOIR SABLÉ2900 - sablé
GRIS SABLÉ3004 - texturé
ROUGE POURPRE

03 La configuration



04 Le type de fixation des poteaux



Poteau sur platine
Hauteur max. : 1300 mm



Poteau sur embase renforcée
Hauteur max. : 1800 mm
Uniquement en RAL 7016
Cache platine dispo. en 7 coloris



Poteau sur fer 30x30 à sceller
Hauteur max. : 1800 mm hors sol
Scellement mini. : 30 cm de prof.



Poteau à sceller
Hauteur max. : 1800 mm hors sol
Scellement mini. : 30 cm de prof.

CLÔTURE

PERSIENNÉE

Largeurs 130 mm | 255 mm**Coloris** Disponible en 7 coloris **Indice de prix €**Laisser passer le vent en restant
à l'abri des regards

GARANTIE
15 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II



Lames persiennes largeur 255 mm - Gris anthracite 7016

Largeurs 90 mm | 160 mm m

Écart fixe entre les lames de 10 mm

Coloris Disponible en 7 coloris **Indice de prix €**

Idéal pour les zones exposées aux vents !

CLÔTURE

AJOURÉE


GARANTIE
15 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II




Lames ajourées largeur 90 mm - Gris anthracite 7016

CLÔTURE

PLEINE

Largeurs 90 mm | 150 mm | 300 mm**Coloris** Disponible en 7 coloris **Indice de prix €***Lames pleines = sécurité et intimité !*

Lames pleines largeur 90 mm - Gris anthracite 7016



OPTIONS

DÉCORATIVES

Personnalisez votre barreaudage en aluminium Tradition grâce aux options décoratives.



volute S



pic



fer de lance



pointes



gouttes d'eau



boules




fleurs de lys

PORTEAUX
SOUDES

PLUS DE
300
COLORIS*

* sans plus-value

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II



Configurez
votre modèle

cotes-jardin.fr/configurateur



Retrouvez tous nos produits et
déclinez-les selon vos envies :
dimensions, matériaux, couleurs,
motorisation...
Un configurateur simple et complet !

Produits
sur-mesure



Portails
assortis p.16



Options présentées Gouttes d'eau

Entraxe max. 2 m - au-delà de 1,50 m de hauteur,
nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m

Hauteur max. 2 m Indice de prix €€€

BARREAUDAGE PLEIN

YUCCA

Coloris présenté Noir foncé 9005
disponible en 300 coloris



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

*Configurez
votre modèle*

cotes-jardin.fr/configurateur



Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies : dimensions, matériaux, couleurs, motorisation...
Un configurateur simple et complet !

**Produits
sur-mesure**

**Portails
assortis p.16**

*Optez pour le
charme de l'ancien !*

BARRE A UDAGE AJOURÉ

PLATANE

Options présentées Gouttes d'eau

Entraxe max. 2 m **Hauteur max.** 2 m

Indice de prix **€€**



Coloris présenté Bleu saphir 5003
disponible en 300 coloris

Entrecroisement de tubes

Options Impossibles sur ce modèle


Entraxe max. 2 m **Hauteur max.** 2 m

Indice de prix **€€€**

BARRE A UDAGE AJOURÉ

ALISMA

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 300 coloris



GARDE-CORPS 137

Modèle Chouette, barreaudage, pose sur dalle - noir sable 2100




RÉALISER SON PROJET

GUIDE DE CHOIX

Nous vous guidons, étape par étape, afin de sécuriser vos espaces selon vos besoins et votre style.

Quel espace je souhaite sécuriser ?




TERRASSE ESCALIER

BALCON

FENÊTRE

Quel remplissage ?



VITRAGE INTÉGRAL

VITRÉ

BARREAUDÉ + VITRÉ

CÂBLE INOX + VITRÉ

BARREAUDÉ

DÉCOR

Mixte

Personnalisation de votre garde-corps



VITRAGE CLAIR

Parfait pour une utilisation en extérieur pour profiter de la lumière naturelle, sans altérer la vue.



VITRAGE BRONZE en option

Sa teinte plus chaude et plus intense, peut servir de protection contre les rayons UV, réduisant ainsi l'éblouissement.




VITRAGE GRANITÉ en option

Son aspect texturé et granuleux offre une légère intimité tout en laissant passer la lumière.



VITRAGE OPALE en option

Sa finition laiteuse et satinée filtre la lumière en apportant une ambiance douce et intime.



Quel type de pose ?

Pose sur dalle



Le garde-corps est fixé à plat et directement sur le sol de votre terrasse par un sabot en aluminium laqué à la couleur du garde-corps.

Pose en nez de dalle



Pose en applique, sur le côté. Ce type de pose est recommandé pour les petits espaces, mais il impose une dalle solide et épaisse.

Platine plate



Permet une pose sur dalle tout en finesse et discrétion.

Pose par scellement



Garde-corps directement scellé dans la maçonnerie. Assure une résistance sans faille et sans pièce de fixation apparente.



NORMES

Nos produits sont conformes aux normes pour le public et le privé : NF P 01-012, NF P 01-013, NF P 06-111-2/A1 sécurisé.

VITRAGE

44.2 conformes à la norme EN 356 et DTU 39 PS qui garantissent la stabilité résiduelle du vitrage ainsi que la retenue de la personne à l'origine de la casse et d'éviter sa chute.

SOLIDITÉ

Les pièces sont assemblées mécaniquement et les visseries sont entièrement inoxydables.

MAINS COURANTES



ERSA - rectangulaire
Design contemporain



LOZZI - arrondie
Design élégant



Garde-corps vitré

Permet de profiter pleinement
du paysage qui vous entoure.

G A R D E - C O R P S V I T R É

ROSSIGNOL

Remplissage Vitrage clair filant norme 44.2 -
autres possibilités p.140

Pose Platine sur dalle - Nez de dalle possible

Cintrage Impossible **Indice de prix** €€

Configurez
votre modèle

cotes-jardin.fr/configurateur



Retrouvez tous nos produits et
déclinez-les selon vos envies :
dimensions, matériaux, couleurs,
motorisation...
Un configurateur simple et complet !

Remplissage Barreaudage vertical 15 x 60 mm
sous main courante


Pose Sur dalle uniquement

Cintrage Impossible **Indice de prix** €€

G A R D E - C O R P S B A R R E A U D É

LORIOT

Coloris présenté Beige 1001
hors standard



Coloris présentés Noir sablé 2100
disponible en 20 coloris

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Son design sans cadre
se fond parfaitement
dans une architecture épuree.



Configurez
votre modèle

cotes-jardin.fr/configurateur



GARDE-CORPS VITRÉ
FRÊNE

Remplissage Vitrage clair norme 44.2 - autres possibilités p.140
Barreaudage Gris anthracite 7016 - disponible en 20 coloris
Pose Nez de dalle intérieur **Cintrage** Impossible
Portillon intégré en option **Indice de prix** €€



GARDE-CORPS VITRÉ
MESANGE

Remplissage Vitrage clair intégral norme 8.8.2
- autres possibilités p.140
Profil de finition anodisé naturel
Pose Sur dalle - Nez de dalle ou encastrée dans la dalle possibles
Indice de prix €€€



Remplissage Vitrage opale norme 44.2
avec 1 vide sous main courante - autres possibilités p.140
Barreaudage Noir 9005 - disponible en 20 coloris **Pose** Nez de dalle
Cintrage Impossible Portillon intégré en option **Indice de prix** €€

GARDE-CORPS VITRÉ
MAGNOLIA




NOYER

Remplissage Barreaudage vertical 15 x 30 mm
avec 1 vide sous main courante | Raidisseur 50 x 30 mm
Coloris Noir sablé 2100 - disponible en 20 coloris
Pose Sur dalle **Cintrage** Possible sur consultation
Indice de prix €€



G A R D E - C O R P S V I T R E
RICIN

Remplissage Vitrage opale norme 44.2 avec 3 vides sous main courante |
2 lisses 45 x 30 mm - autres possibilités p.140
Barreaudage Blanc 9016 - disponible en 20 coloris
Pose Sur dalle **Cintrage** Impossible
Indice de prix €€



Remplissage Vitrage clair norme 44.2 avec 2 vides sous main courante
1 lisse 45 x 30 mm - autres possibilités p.140
Barreaudage Noir sablé 2100 - disponible en 20 coloris
Pose Nez de dalle **Cintrage** Impossible **Indice de prix** €€

G A R D E - C O R P S V I T R E

OBIER

GARANTIE
25 ANS
 Fabrication &
 Laquage Classe II

Son style classique en barreaudage vertical est une valeur sûre pour vous protéger des éventuels risques de chutes.

GARDE-CORPS BARREAUDÉ

CHOUETTE

Remplissage Barreaudage vertical 15 x 30 mm asymétrique**Pose** Nez de dalle **Cintrage** ImpossiblePortillon intégré en option **Indice de prix** €€**Remplissage** Barreaudage vertical 90 x 30 mm**Pose** Sur dalle **Cintrage** ImpossiblePortillon intégré en option **Indice de prix** €€

GARDE-CORPS BARREAUDÉ

SUREAU

Coloris présenté Blanc 9016
 disponible en 20 coloris



Coloris présenté Rouge pourpre 3004
 disponible en 20 coloris

CONCEPT


DÉCOMIXT

Personnalisez votre clôture, barraudage ou claustra en lui donnant du caractère grâce au large choix de modèles, remplissages, décors et coloris. Le tout, garanti avec performance et sécurité !


01

Sélectionnez votre base :

en choisissant votre type de produit et l'emplacement du décor



Ramus - garde-corps
Modèle ajouré




Sibrica - garde-corps
Modèle plein

03

Et le coloris



3 TONS BOIS
avec plus-value
impossible sur les tôles décors



02

Le décor



Cerfeuil



Cirse



Coronille



Collomia



Edelweiss



Limonium



Calluna



Dixonia



Scabiosa

Configurez
votre modèle

cotes-jardin.fr/configurateur

Retrouvez tous nos produits et
déclinez-les selon vos envies :
dimensions, matériaux, couleurs,
motorisation...
Un configurateur simple et complet !

G A R D E - C O R P S
RAMUS

Remplissage Tôle décor Collomia avec 3 vides sous main courante Pose Sur dalle
Cintrage Possible sur consultation
Portillon intégré en option Indice de prix €€€

Coloris présentés Gris sablé 2900
disponible en 20 coloris





PERGOLA

Modèle Canna, pose adossée - blanc 9016 | Toit bioclimatique - bois de bouleau | Store zip en applique

RÉALISER SON PROJET

GUIDE DE CHOIX

01 Quel type de pose ?



AUTOPORTANTE

Idéale pour créer un espace de vie indépendant, elle s'installe où vous le souhaitez.



ADOSSÉE


Pose la plus courante, elle permet de prolonger la maison par un espace de vie supplémentaire.



POTEAU DÉPORTÉ


Cette installation s'adapte aux contraintes de votre terrain. Possible uniquement sur une pergola autoportante. Les poteaux peuvent être décalés jusqu'à 1 m.

02 Quel toit ?




TOIT PLEIN

Il protège aussi bien du soleil que des intempéries, en vous offrant un espace extérieur confortable en toute saison.



TOIT BIOCLIMATIQUE

Ses lames orientables vous permettent de moduler la chaleur et la lumière.




LAMES ALUMINIUM

Fermez partiellement ou totalement les côtés de votre pergola. Vous êtes protégés du vent et des regards !



Pleines 90, 150, 300 mm Persiennes 75, 130, 255 mm Ajourées 90, 160 mm Tubes 25 mm

9 TYPES DE LAMES AU CHOIX



STORE ZIP


Maitrisez votre intimité et l'éblouissement, sans condamner l'ouverture sur votre jardin. Motorisé et pilotable depuis votre smartphone.



030030 NOIR



047047 GRIS ANTHRACITE




001002 GRIS BLANC



033033 GRÈS




003002 SABLE BLANC



010010 CHARBON



011011 BRONZE



001042 OMBRE




001001 GRIS




002007 GRIS BLANC PERLE




008002 LIN BLANC



001010 GRIS CHARBON



001042 OMBRE



033001 GRIS TAUPE




008007 LIN GRIS



002002 BLANC



010011 CHARBON BRONZE



001009 GRIS BLEU



033001 GRIS TAUPE




008007 LIN GRIS



002002 BLANC

DÉCORS

Fermez partiellement ou totalement les côtés de votre pergola grâce aux panneaux avec décors. Optimisez votre confort avec style !



9 MODÈLES AU CHOIX





i PERGOLA TOITURE
BIOCCLIMATIQUE

Apportez élégance et confort à votre appartement ou maison avec la pergola bioclimatique Canna.

Son toit à lames orientables vous permet de moduler la chaleur et la lumière tout au long de la journée. Pour plus de confort, ajouter des stores zip qui réduisent les vis-à-vis et préservent la luminosité.

**PILOTAGE DE
LA TEMPÉRATURE**

A l'intérieur et à l'extérieur de votre maison grâce aux lames orientables télécommandées en aluminium.

**DIMENSIONS
SUR-MESURE**

Structure permet d'atteindre jusqu'à 6200 mm de large sans poteau intermédiaire, et 4000 mm de profondeur.

**LAMES ORIENTABLES
RENFORCÉES**

Permettant d'atteindre une profondeur jusqu'à 4000 mm.





PERGOLA TOITURE PLEINE

Profitez pleinement de votre extérieur sans vous soucier de la météo. Sa structure offre un espace de vie agréable et confortable en toute saison.

Personnalisez votre pergola avec des habillages latéraux à lames ou ornés de décors, pour moduler l'intimité selon vos envies.

Lorsque la lumière décline, l'option éclairage LED vous permet de prolonger vos soirées.

INNOVATION BREVETÉE

La toiture démontable peut être remplacée à posteriori par une toiture bioclimatique à l'aide de votre installateur.

TOITURE

Toit plein en queue de billard avec pente intégrée à 2% pour l'écoulement des eaux pluviales. Côté intérieur parfaitement plat.

CHÉNEAU ET ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Dissimulés dans la structure. Descente d'eau de ø80 mm pour évacuer une quantité d'eau importante.

ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE en option

Pilotable par télécommande ou smartphone.

C A R P O R T



RÉALISER SON PROJET

GUIDE DE CHOIX

01

Quel type de pose ?



AUTOPORTANTE

Pose qui offre une grande flexibilité d'installation, idéale pour un emplacement éloigné de la maison.

Permet d'installer votre carport où vous le souhaitez, sans contrainte de fixation à une façade.

Types de pose possibles uniquement pour le modèle Sylvestre :



ADOSSÉE

Fixé à un mur existant, la pose adossée offre une meilleure intégration architecturale et optimise l'espace.

Si votre mur comporte une porte d'accès à la maison, ce type d'installation vous permet de passer directement de votre véhicule à l'intérieur sans vous exposer à la pluie.



POTEAU DÉPORTÉ

L'option poteau déporté facilite l'accès et le stationnement de votre véhicule en réduisant le risque d'accrocs sur la carrosserie.

Idéale pour les espaces restreints afin d'avoir un plus grand espace de manœuvre.



CARPORT DOUBLE

Une solution XXL pour vous permettre de garer vos deux voitures, ou votre voiture et vos deux-roues. Un espace généreux qui protège des intempéries.

Pratique et fonctionnel, il assure la sécurité de tous vos moyens de transport.


02

Quelle protection latérale ?



AUCUNE

L'essentiel du carport, que vous pourrez agrémenter de protections latérales ultérieurement.



LAMES ALUMINIUM

Fermez partiellement ou totalement les côtés de votre carport.

Uniquement pour le modèle Sylvestre



Pleines
90, 150, 300 mm



Persiennes
75, 130, 255 mm



Ajourées
90, 160 mm



Tubes
25 mm

9 TYPES DE LAMES AU CHOIX



DÉCORS

Fermez partiellement ou totalement les côtés de votre carport grâce aux panneaux avec décors.

Uniquement pour le modèle Sylvestre



Scabiosa



Cerfeuil



Coronille



Edelweiss



Cirsie



Collomia



Limonium



Dixonia


9 MODÈLES AU CHOIX

03

Quels coloris ?

MODÈLE OLIVIER
2 COLORIS STRUCTURE

2 COLORIS TOIT PLEIN



GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Plus d'informations p.07

LAQUAGE
CLASSE II




Carport Olivier autopartante, structure Blanc 9016 | Toit Blanc pur 9010

DESCRIPTIF TECHNIQUE

CARPORT OLIVIER



1
Toiture :
Panneaux sandwich Bacacier®
épaisseur 60 mm
Face intérieure Blanc 9010



2
Poutre :
L. 130 x H. 200 mm

3
Poteaux :
135 x 135 mm
Fixation au sol sur platine débordante :
215 x 215 mm

Évacuation eaux pluviales : ø40 mm
Perçage du poteau pour sortie spécifique
ou écoulement au niveau de la platine

DIMENSIONS MAXIMUM

P. 5190 x L. 4190 mm

Hauteur sous poutre :
2500 mm

C A R P O R T
OLIVIER

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 2 coloris

Pose Autoportante sur poteaux 135 x 135 mm

Structure Poutres 130 x 200 mm

Hauteur sous poutre : 2500 mm

Toit Plein Blanc pur 9010 - disponible en 2 coloris

GARANTIE
20 AÑS
Fabrication &
Laque Classe II

modèle standard



C A R P O R T F O N C T I O N N E L
E T P R A T I Q U E

Installer un carport dans l'allée devant votre maison vous permet de mettre à l'abri votre véhicule tout en apportant une touche moderne à votre extérieur.

Simple et fonctionnel, le carport Olivier est disponible en 3 largeurs, 3 profondeurs et se décline dans 2 coloris.



TOITURE

Panneaux sandwich Bacacier® épaisseur 60 mm.

DIMENSIONS POSSIBLES

Largeurs : 3190 mm | 3690 mm | 4190 mm

Profondeurs : 3190 mm | 4190 mm | 5190 mm

Hauteur sous poutre : 2500 mm


03

Quels coloris ?

MODÈLE SYLVESTRE
CHOIX DE 20 COLORIS
STRUCTURE, LAMES, DÉCORS



MODÈLE SYLVESTRE
COLORIS TOIT PLEIN



LAQUAGE
CLASSE II


Plus d'informations p.07
GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

DESCRIPTIF TECHNIQUE

CARPORT SYLVESTRE



Toiture pleine autoportante :
Avec isolation en polystyrène extrudé sans CFC
Classement au feu M1
Pente de 2% pour l'évacuation des eaux pluviales
Sous face plane finition texturée 9010



Poutre :
H. 243 x P. 155 mm
Cheneaux d'évacuation d'eau
1 emplacement d'éclairage périphérique

Habillages latéraux :
Par panneaux décor ou lames pleines, persiennées ou ajourées sur 1 à 3 côtés - Fixation invisible

DIMENSIONS MAXIMUM
1 MODULE

L. 6200 x P. 5500 mm


Hauteur maxi. sous poutre : 3500 mm

Possibilité de coupler 2 modules pour
des carports plus grands.
Avec poteaux intermédiaires.


04

Quelles options ?

ÉCLAIRAGE LED



PRISES



ABRI INTÉGRÉ



Dans les poutres

230 V

Green'up

Espace de rangement fermé

4

Poteau :
Extra robuste 150 x 150 mm
Descente d'eau intégrée
Fixation au sol invisible par platine



modèle sur-mesure



CARPORT ACCESSIBLE ET ESTHÉTIQUE

Totalement modulable, qu'ils soient prévus pour un ou deux véhicules ou intégrés à une clôture en limite de propriété, les carports Sylvestre protègent vos voitures.

Ils sont 100 % personnalisables : coloris, habillages latéraux, espace fermé en bout ...

POTEAUX DÉPORTÉS

Les poteaux peuvent être déportés de 1000 mm de l'angle. Ils permettent ainsi de manœuvrer plus facilement.

DESIGN

Habillages latéraux lames aluminium, pleines, persiennées, ajourées, ou tôles décors au choix.

Pose Autoportante sur poteaux déportés 150 x 150 mm

Structure Poutres 243 x 155 mm

Dimensions maxi. L. 6200 x P. 5500 mm,
adaptées pour 2 voitures - H. 3500 mm sous poutre

Toit Plein Blanc pur 9010 - disponible en 3 coloris

Éclairage Dans les poutres - en option

CARPORT DOUBLE

SYLVESTRE

Coloris présenté : Brun sépia 8014
disponible en 20 coloris



C A R P O R T S I M P L E

SYLVESTRE

Coloris présenté Noir foncé 9005
disponible en 20 coloris



Pose Adossée sur poteaux 150 x 150 mm

Structure Poutres 243 x 155 mm

Dimensions maxi. L. 6200 x P. 5500 mm,

H. 3500 mm sous poutre

Toit Plein Blanc pur 9010 - disponible en 3 coloris

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

**TOIT INTÉRIEUR
PARFAITEMENT PLAT**

Incliné sur le dessus à 2% pour faciliter
l'écoulement des eaux pluviales.

Maîtriser l'accès à sa propriété



NOTRE SÉLECTION DE MOTORISATIONS

somfy GARANTIE 5 ANS

Côtés Jardin a su tisser et développer un partenariat fort avec Somfy pour vous proposer des équipements issus d'un savoir-faire et d'une expertise partagée. En choisissant Côtés Jardin, partenaire premium Somfy, vous bénéficiez d'une garantie de 5 ans sur l'ensemble des moteurs Somfy.

BFT GARANTIE 3 ANS

Tous les moteurs de la marque BFT sont garantis 3 ans à partir de la date d'achat. L'installation de nos produits est réalisée en respectant les guides de pose du portail et du moteur.

CAME GARANTIE 5 ANS

Les moteurs Came, marque reconnue pour la qualité de ses moteurs de portail, bénéficient d'une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat, pour une utilisation conforme aux guides d'installation.

FAAC GARANTIE 5 ANS

FAAC est une marque de moteurs reconnue dans l'industrie des portails automatiques. Tous leurs moteurs bénéficient d'une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat.

KEY AUTOMATION GARANTIE 2 ANS

Key Automation, partenaire de Kostum, garantit ses moteurs pour portails 2 ans à partir de la date d'achat.

* Ces garanties commerciales sont accordées à nos clients installateurs. Ces garanties sont soumises à conditions. N'hésitez pas à demander à votre installateur de vous communiquer l'intégralité des conditions de garanties pour prendre connaissance de leur contenu, des conditions de mise en oeuvre et des éventuelles exclusions.

LES OPTIONS POUR SON MOTEUR



LA BOX CONNECTÉE SOMFY.

La Tahoma Switch possède toutes les qualités nécessaires pour faciliter votre quotidien. En un clic, installez l'application sur votre smartphone ou votre tablette et goûtez au confort de l'ouverture et de la fermeture de votre portail via l'application ou la voix. Évolutive, vous pouvez la connecter aux autres équipements de votre maison : chauffage, éclairage, volets, porte de garage...

LES GYROPHARES



LE GYROPHARE CLASSIQUE

Ces feux permettent de signaler les mouvements du portail. Les utilisateurs des espaces publics alentours seront capables d'adapter leurs comportements et d'interagir avec vous en toute sécurité.

LES PHOTOCELLULES BFT AVEC GYROPHARE INTÉGRÉ

Remplaçant le gyrophare classique tout en offrant une sécurité supplémentaire, elles détectent la présence d'un obstacle sur le parcours. Le portail se bloc automatiquement, évitant ainsi tout risque de collision. Disponibles uniquement pour les moteurs BFT.



LES PANNEAUX SOLAIRES

Si l'environnement ne vous permet pas de passer un câble d'alimentation entre le compteur électrique et le portail, un kit solaire vous permet d'alimenter le moteur par le biais d'un jeu de batteries. Une installation solaire est soumise aux aléas climatiques, et une baisse du niveau d'ensoleillement sur une longue période nuira au bon fonctionnement de votre portail.

LES CONTRÔLES D'ACCÈS



VIDÉOPHONE

Les vidéophones permettent de voir et de communiquer avec la personne à l'extérieur de la propriété grâce à un écran et une caméra intégrée, offrant une sécurité accrue. Ils peuvent être posés en applique ou être encastrés dans un mur.



INTERPHONE

Les interphones permettent de communiquer avec la personne à l'extérieur de la propriété via un haut-parleur et un microphone. Généralement moins chers que les vidéophones, ils offrent une solution de contrôle d'accès de base.




CLAVIER À CODE

Les claviers à code nécessitent un code pour ouvrir le portail. Ils sont souvent utilisés dans les propriétés commerciales ou les copropriétés pour offrir un accès maîtrisé aux occupants.

PORTAIL BATTANT


MOTEUR À BRAS

Conforme
à la norme
NF EN
13241-1

Marque	somfy.	somfy.	BFT	BFT	CAME	FAAC	KEY AUTOMATION	Nice	Nice
Visuel									
Nom	Axovia 3S IO	Multipro 3S IO	Virgo Smart BT	Igea BT	Fast 70 24V	Energy	Revo+	S-Pop	Hopp
Dim. mini par vantail	800 mm	800 mm	750 mm	1060 mm	600 mm	700 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Dim. max par vantail	2000 mm	2500 mm	2300 mm	2500 mm	2300 mm	2500 mm	2300 mm	2000 mm	2400 mm
Pour tous les vantaux supérieurs à deux mètres dans les zones venteuses, un verrou électrique vous assurera un verrouillage optimal et empêchera le portail de subir les effets du vent									
Surface par vantail	4 m ² pour une zone protégée du vent	5 m ² pour une zone protégée du vent	5 m ² pour une zone protégée du vent	5 m ² pour une zone protégée du vent	4 m ² pour une zone protégée du vent	4 m ² pour une zone protégée du vent	4 m ² pour une zone protégée du vent	4 m ² pour une zone protégée du vent	4 m ² pour une zone protégée du vent
	3 m ² pour une zone exposée au vent	4 m ² pour une zone exposée au vent	4 m ² pour une zone exposée au vent	4 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone exposée au vent
	2 m ² pour une zone surexposée au vent	3 m ² pour une zone surexposée au vent	2,5 m ² pour une zone surexposée au vent	3 m ² pour une zone surexposée au vent	2 m ² pour une zone surexposée au vent	2 m ² pour une zone surexposée au vent	2 m ² pour une zone surexposée au vent	2 m ² pour une zone surexposée au vent	2 m ² pour une zone surexposée au vent
Poids max par vantail	200 kg	300 kg	200 kg	250 kg	200 kg	350 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Temps d'ouverture	10 sec à 90°	15 sec à 90°	14 sec à 90°	15 sec à 90°	13 sec à 90°	10 sec à 90°	14 à 20 sec pour 90°	11 sec à 90°	11 sec à 90°
Ouverture max	120°	120° en fonction de l'installation	120°	125°	110° en fonction de l'installation	120°	110° en fonction de l'installation	110° en fonction de l'installation	110° en fonction de l'installation
Nombre de cycles	20 cycles/jour	30 cycles/jour	60 cycles/jour	100 cycles/jour	130 cycles/jour	80 cycles/jour	80 cycles/jour	40 cycles/jour	60 cycles/jour
Écoinçon	490 mm	450 mm	335 mm	600 mm	530 mm	725 mm	450 mm	400 mm	500 mm

Qu'est-ce que l'écoinçon ?

L'écoinçon désigne l'espace libre entre le mur et le portail. Cet espace doit être mesuré avec précision pour s'assurer que le portail s'adapte parfaitement à l'ouverture, tout en laissant suffisamment d'espace pour les ajustements nécessaires.



PORTAIL BATTANT

MOTEUR À VÉRINS

Conforme
à la norme
NF EN
13241-1

Marque	somfy.	BFT	CAME	FAAC	Nice
Visuel					
Nom	Ixengo 3S IO	Kustos BT	ATS 24V	Handy	Wingokit
Dim. mini par vantail	950 mm	1400 mm	1300 mm	1100 mm	1000 mm
Dim. max par vantail	4000 mm	4000 mm	2500 mm	2500 mm	2000 mm
	4 m ² pour une zone protégée du vent	5 m ² pour une zone protégée du vent	5 m ² pour une zone protégée du vent	4 m ² pour une zone protégée du vent	4 m ² pour une zone protégée du vent
Surface max vantail	3 m ² pour une zone exposée au vent	4 m ² pour une zone exposée au vent	4 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone exposée au vent
	2 m ² pour une zone surexposée au vent	3 m ² pour une zone surexposée au vent	3 m ² pour une zone surexposée au vent	2 m ² pour une zone surexposée au vent	2 m ² pour une zone surexposée au vent
Poids max par vantail	400 kg	500 kg	400 kg	400 kg	200 kg
Temps d'ouverture	10 à 34 sec suivant installation	17 sec à 90°	15 à 30 sec suivant installation	10 à 34 sec suivant installation	14 à 20 sec pour 90°
Ouverture max	120°	126°	120°	110°	130°
Nombre de cycles	60 cycles/jour	100 cycles/jour	150 cycles/jour	80 cycles/jour	100 cycles/jour
Écoinçon	180 mm	180 mm	170 mm	140 mm	140 mm
Possibilité en pente	Non				

PORTAIL COULISSANT

MOTEUR



Marque	somfy.	somfy.	BFT	CAME	FAAC	KEY AUTOMATION	Nice
Visuel							
Nom	Elixo Smart IO Pack Eco Confort	Elixo 500 3S M IO Pack confort	Deimos BT Ultra	BXV400 24V	Cyclo C720	Sun	Robuskit
Dim. max par vantail	6000 mm	6000 mm	8000 mm	8000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
Poids max du portail	300 kg	500 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg
Temps d'ouverture	1 m en 5 secondes	1 m en 5 secondes	1 m en 5 secondes	1 m en 5 secondes	1 m en 3 secondes	1 m en 4 secondes	1 m en 4 secondes
Nombre de cycles	20 cycles/jour	30 cycles/jour	100 cycles/jour	150 cycles/jour	60 cycles/jour	100 cycles/jour	50 cycles/jour


PORTAIL BATTANT & COULISSANT

MOTEUR INVISIBLE





Marque	somfy.	somfy.	somfy.	BFT	BFT
Visuel					
Nom	Roly Smart IO	Invisio IO	Invisio IO Grandes Dimension	Eli BT A 35	Eli BT A 35 (ouverture 180°)
Type de portail	Coulissant	Battant	Battant	Battant	Battant
Positionnement	Poteaux	Montants	Montants	Enterré	Enterré
Dim. mini par vantail	-	-	-	600 mm	600 mm
Dim. max par vantail	6000 mm	2000 mm	2500 mm	2000 mm sans serrure 2500 mm avec serrure	2000 mm sans serrure 2500 mm avec serrure
Surface max	-	3,5 m ² pour une zone protégée du vent 3 m ² pour une zone surexposée au vent 2,5 m ² pour une zone exposée au vent	4,5 m ² pour une zone protégée du vent 4 m ² pour une zone surexposée au vent 3,5 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone protégée du vent 2,5 m ² pour une zone surexposée au vent 2 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone protégée du vent 2,5 m ² pour une zone surexposée au vent 2 m ² pour une zone exposée au vent
Poids max par vantail	300 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 Kg
Temps d'ouverture	1 m en 5 secondes	15 secondes à 90°	15 secondes à 90°	12,5 secondes à 90°	12,5 secondes à 90°
Ouverture max	-	110° 180° en pose en applique	110° 180° en pose en applique	115°	180°
Nombre de cycles	-	30 cycles/jour	30 cycles/jour	-	-
Possibilité en pente	Non	Oui	Oui	Non	Non

VIDÉOPHONES

Marque	somfy					
Visuel						
Nom	V500 Pro IO connect	Barenn 100	Bticino	On'kio	In'kio	
Écran	7'	8'	5'	8'	8'	
Mémoire d'images	Sur carte SD (16 Go)	Sur carte SD (non fournie)	Sur carte SD (non fournie)	Sur carte SD (non fournie)	Sur carte SD (non fournie)	
Couleur	Noir	Alu brosé	Noir extérieur Blanc intérieur	Inox	Inox	
Vision nocturne	Oui	Oui		Oui	Oui	
Type de clavier	Aucun	Tactile	Aucun	Clavier à code	Clavier à code	
Renvoi d'appel	Au choix : sur smartphone ou non	Sur smartphone	Sur smartphone	Sur smartphone	Sur smartphone	
Caméra	102°	120°	120°	120°	120°	

MÉMOIRE D'IMAGE

Ces vidéophones ont une fonction qui prend une photo ou une courte vidéo de toute personne sonnant à votre porte. Les images sont ensuite stockées dans la mémoire de l'appareil que vous pourrez consulter.



RENOVO D'APPEL

Cette fonctionnalité, disponible sur les visiophones connectés, permet de renvoyer les appels du vidéophone vers votre smartphone ou votre tablette. Cela peut être utile si vous êtes en déplacement ou si vous ne souhaitez pas manquer un appel important.



TYPES DE CLAVIERS

Il existe différents types de claviers : les claviers à boutons, les claviers tactiles et les claviers à écran.

DIGICODES ET SONNETTES

Marque	somfy	BFT	Urmet CAPTIV	CAME	FAAC	KEY AUTOMATION	Nice
Visuel							
Nom	Keypad IO ou RTS	QboTOUCH	ZAMAK	Digicode	Digicode	Digicode	Clavier à code
Radio	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
Coloris	Noir	Bleu	Gris	Noir	Inox	Noir et 7 couleurs aux choix	Noir et gris
Rétro éclairage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Type de clavier	Clavier	Tactile	Clavier	Clavier	Tactile	Tactile	Clavier



somfy

OUTDOOR CAMERA


La caméra de surveillance extérieure Somfy est hautement dissuasive grâce à sa capacité à vous alerter sur smartphone et à vous envoyer une séquence vidéo en cas d'intrusion. L'application « Somfy Protect » vous permet de déclencher la sirène de 110 dB. Si vous avez installé un luminaire avec votre caméra, il s'allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.



DÉTAILS TECHNIQUES

PORTAIL SUR-MESURE

GAMME PERFORMANCE



1- Gond haut avec carénage en aluminium laqué et profil d'occultation 2- Equerre basse 3- Poignée et plaque de propriété en aluminium 4- Battue extérieure 5- Gâche électrique pour portillon avec béquille palière en aluminium 6- Charnière à paumelles 7- Gond régulateur de pente haut 8- Gond régulateur de pente bas 9- Chariot guide pour coulissant 10- Pièce de réception pour coulissant

Le 100% sur-mesure



2 vantaux inégaux pour ouverture piétonne.



Fabrication en pente (modèle Genévrier)



Totem avec vidéophone digicode et boîte aux lettres



Portail coulissant aspect 1 vantail



Portail coulissant aspect 2 vantaux simplifiés

Disponible en option uniquement sur les modèles droits



Portail coulissant autoportant



Portail coulissant antagoniste



Portail coulissant télescopique

CLÔTURE





1- Demi-poteau de départ sur pilier 2- Chapeau à débordement pour poteau de clôture 3- Poteau pour angles séparatifs 4- Platine 2 points pour clôture en aluminium avec cache-vis à la couleur de la clôture 5- Platine 4 points pour clôture en aluinium avec cache-vis à la couleur de la clôture 6- Découpe pour boîte aux lettres. Possible pour compteur EDF 7- Enjoliveur réglable pour platine 2 points (adaptable pour couvertine 2 pans)




DÉTAILS TECHNIQUES

PORTAIL SUR-MESURE

GAMME ESSENTIELLE



GAMME TRADITION



DÉTAILS TECHNIQUES

GARDE-CORPS

COLORIS DE VITRAGE *en option*


POUR LES MAINS COURANTES SEULES



Fixation murale simple



Pose sur écuyer pour main courante



Articulation verticale



Articulation horizontale



Embout aluminium



Tous nos portails sont disponibles en battant, coulissant et portillon, excepté les modèles Concept Décomixt.

PORTAILS

Gamme Essentielle - Sur-mesure

PORTAILS AJOURÉS



Salak p.22



Pistil p.23



Lilas p.24



Alisier

PORTAILS PERSIENNÉS



Liane p.25



Cytise



Kalmia p.24



Nolana

PORTAILS SEMI-PLEINS



Ginkgo p.26



Murier



Terna



Hévéa p.27



Armeria



Canopée




Lichen



Candolle



Grenadier



Sterne p.27

PORTAILS PLEINS



Sipo p.28



Azalée



Hosta p.29



Tige



Bruyère p.29

Egalement : Ajonc 150 - Ajonc 300 - Eriéron 150 - Eriéron 300

CONCEPT DÉCOMIXT



Campanule




Nectar p.32



Corolle p.33



Cyme



Stellaire



Hampe p.31



Corymbe



Sorbier p.33



Myrte



Ombelle

Gamme Essentielle - Standard

PORTAIL AJOURÉ




Salak p.38

PORTAILS PERSIENNÉS



Liane p.40



Nolana p.41

PORTAILS SEMI-PLEINS



Ginkgo p.42



Anis p.43

PORTAILS PLEINS



Hosta p.44



Sipo p.45



Genevrier



Tilleul p.54



Mahonia




Rose



Buis p.55

Gamme Performance - Sur-mesure

PORTAILS AJOURÉS



Durian



Silene



Cerisier p.49



Saule



Alliaire p.48



Cypres



Sabline p.60



Bleuet



Hortensia



Figuier p.61



Acajou



Charme



Acacia p.50



Passiflore p.49



Spiranthe p.51



Vigne



Genêt



Aubépine p.59



Chêne



Hibiscus




Centeaurea p.51




Melilot




Théier



Hasté p.58



Bugrane



Gremil

PORTAILS PERSIENNÉS



Ibis p.52



Ramille p.53



Labelle p.53



Sitelle p.61



Dragonnier

PORTAILS SEMI-PLEINS



Trèfle



Ambre p.59



Lactuca



Nerprun



Luffa



Erable p.63



Carline p.69




Nopal




Aloès p.68



Datura

DESIGN COORDONNÉS  

CONCEPT DÉCOMIXT



Tous nos portails sont disponibles en battant, coulissant et portillon, excepté les modèles Concept Décomixt.

Gamme Performance - Standard

PORTAILS AJOURÉS



Passiflore p.84 Acacia p.85

PORTAILS PERSIENNÉS



Ibis p.86 Ramille p.87

PORTAILS SEMI-PLEINS



Dragonnier p.88 Tilleul p.89 Bourrache p.90 Cardon p.91


PORTAILS PLEINS



Erable p.92 If p.93 Mélisse p.94

Gamme Tradition - Sur-mesure

PORTAILS AJOURÉS



PORTAILS SEMI-PLEINS



Platane p.100



Filao p.102



Argousier



Freesia p.103



Zinniac



Ulmo p.101



Chèvrefeuille



Nashi p.101



Belombra



Clochette

PORTAILS PLEINS




Yucca p.104



Cactus



Fushia p.105



Ipoméa




Epicéa p.105

CLÔTURES

Gamme Essentielle - Sur-mesure

CLÔTURE AJOURÉE




Salak p.115

CLÔTURES PERSIENNÉES



Liane p.112



Kalmia p.113

CLÔTURES PLEINES



Sipo p.115



Hosta p.114

Gamme Performance - Sur-mesure

CLÔTURES AJOURÉES




Durian p.121



Silène



Acacia p.121



Passiflore p.120



Spiranche

CLÔTURES PERSIENNÉES



Labelle p.119



Ibis p.119



Ramille p.118

CLÔTURES PLEINES



Erable



If p.122



Mélisse p.123

BARREAUDAGES AJOURÉS



Centaurea



Alliaire p.120

BARREAUDAGES PLEINS



Févier



Tamaris p.123



Combava



Hiba



Adenia

CONCEPT DÉCOMIXT



Ancolie



Hedera



Fusain



Avena



Azurea

CLÔTURES AJOURÉES



Lames ajourées 90 x 25 mm p.129



Lames ajourées 160 x 25 mm

Gamme Performance - Standard

CLÔTURES PERSIENNÉES



Lames persiennes 130 x 25 mm p.128



Lames persiennes 255 x 25 mm p.128

CLÔTURES PLEINES

Lames pleines
90 x 25 mm p.130Lames pleines
150 x 25 mmLames pleines
300 x 25 mm

GARDE-CORPS BARREAUDÉS



Hirondelle p.XX




Noyer p.144



Sureau p.147



Ficus



Chouette p.146

Gamme Tradition - Sur-mesure

BARREAUDAGES AJOURÉS




Platane p.134




Alisma p.135

BARREAUDAGE SEMI-PLEIN



Yucca p.133

GARDE-CORPS AVEC DÉCOR



Ramus p.149



Sibrica

G A R D E - C O R P S


Gamme Essentielle - Sur-mesure

GARDE-CORPS VITRÉ



Rossignol p.140

GARDE-CORPS BARREAUDÉ



Loriot p.141

Pergola Canna
bioclimatique p.156Pergola Canna
toit plein p.158

GARDE-CORPS VITRÉS



Frêne p.143



Magnolia p.143 - 144



Obier p.145




Ricin p.145



Kaki



Kiwi



Mésange p.142

Gamme Essentielle - Standard

Carport Olivier
p.166

C A R P O R T S

Gamme Performance - Sur-mesure

Carport Sylvestre
p.170 - 172

INDEX

A

ABYSSE, portail coordonné.....	71
ACACIA, portail ajouré sur-mesure.....	50
ACACIA, portail ajouré standard.....	85
ACACIA, clôture ajourée.....	121
AKENE, portail plein.....	62
ALINÉA, portail coordonné.....	70
ALISMA, portail ajouré.....	99
ALISMA, barraudage ajouré.....	135
ALLIAIRE, portail ajouré.....	48
ALLIAIRE, barraudage ajouré.....	120
ALOES, portail plein.....	68
AMBRE, portail semi-plein.....	59
ANIS, portail semi-plein standard.....	43
ARISTÉ, portail plein.....	63
AUBÉPINE, portail semi-plein.....	59

B

BADIANE, portail semi-plein.....	57
BERGENIA, portail décomixt.....	74
BIFORA, portail décomixt.....	77
BOURRACHE, portail semi-plein standard.....	90
BRUNELLE, portail décomixt.....	78
BRUYÈRE, portail plein.....	29
BUIS, portail semi-plein.....	55

C

CALLA, portail plein.....	66
CANNA, pergola toit bioclimatique.....	156
CANNA, pergola toit plein.....	158
CARDON, portail semi-plein standard.....	91
CARLINE, portail plein.....	68
CÈDRE, portail semi-plein.....	55
CENTEAUREA, portail ajouré.....	51
CERISIER, portail ajouré.....	49
CLÔTURE AJOURÉE, standard.....	129
CLÔTURE PERSIENNEE, standard.....	128
CLÔTURE PLEINE, standard.....	130
CHOUETTE, garde-corps barraudé.....	146
CORMIER, portail plein.....	67
COROLE, portail décomixt.....	33

D

DRAGONNIER, portail semi-plein.....	88
DURIAN, clôture ajourée.....	121

E

ÉPICÉA, portail plein.....	105
ÉRABLE, portail plein sur-mesure.....	63
ÉRABLE, portail plein standard.....	92
ÉTAMINE, portail décomixt.....	75

F

FIGUIER, portail semi-plein.....	61
FILAO, portail semi-plein.....	102
FREESIA, portail semi-plein.....	103
FRÊNE, garde-corps vitré.....	143
FUSHIA, portail plein.....	105

G

GINKGO, portail semi-plein sur-mesure.....	26
GINKGO, portail semi-plein standard.....	42

H

HASTÉ, portail semi-plein.....	58
HÉVÉA, portail semi-plein.....	27
HOSTA, portail plein sur-mesure.....	29
HOSTA, portail plein standard.....	44
HOSTA, clôture pleine.....	114

I

IBIS, portail persienné sur-mesure.....	52
IBIS, portail persienné standard.....	86
IBIS, clôture persiennée.....	119
IF, portail plein sur-mesure.....	64
IF, portail plein standard.....	93
IF, clôture pleine.....	122

K

KALMIA, portail persienné sur-mesure.....	24
KALMIA, portail persienné standard.....	113

L

LABELLE, portail persienné.....	53
LABELLE, clôture persiennée.....	119
LIANE, portail persienné sur-mesure.....	25
LIANE, portail persienné standard.....	40
LIANE, clôture persiennée.....	112

LILAS, portail ajouré.....	23
LORIOT, garde-corps barraudé.....	141

M

MAGNOLIA, garde-corps vitré.....	143, 144
MÉLÈZE, portail semi-plein.....	56
MÉLISSE, portail plein sur-mesure.....	65
MÉLISSE, portail plein standard.....	94
MÉLISSE, clôture pleine.....	123
MESANGE, garde-corps vitré.....	142
MUSC, portail décomixt.....	79

N

NASHI, portail semi-plein.....	101
NECTAR, portail décomixt.....	32
NOLANA, portail persienné standard.....	41
NOYER, garde-corps barraudé.....	144

O

OBIER, garde-corps vitré.....	145
ŒILLET, portail plein.....	67
OLIVIER, carport standard.....	166
OXYGÈNE, portail coordonné.....	70

P

PASSIFLORE, portail ajouré sur-mesure.....	49
PASSIFLORE, portail ajouré standard.....	84
PASSIFLORE, clôture ajourée.....	120
PIGAMON, portail décomixt.....	76
PISTIL, portail ajouré.....	23
PLANTAIN, portail ajouré.....	98
PLATANE, portail semi-plein.....	100
PLATANE, barraudage ajouré.....	134

R

RAMILLE, portail persienné sur-mesure.....	53
RAMILLE, portail persienné standard.....	87
RAMILLE, clôture persiennée.....	118
RAMUS, garde-corps décomixt.....	149
RICIN, garde-corps vitré.....	145
ROSSIGNOL, garde-corps vitré.....	140

S

SABLINA, portail semi-plein.....	60
SALAK, portail ajouré sur-mesure.....	22
SALAK, portail ajouré standard.....	38
SALAK, clôture ajourée.....	115
SELÈNE, portail coordonné.....	71
SIPÔ, portail plein sur-mesure.....	28
SIPÔ, portail plein standard.....	45
SIPÔ, clôture pleine.....	115
SITELLE, portail semi-plein.....	61
SORBIER, portail décomixt.....	33
SPIRANTHE, portail ajouré.....	51
STERNE, portail semi-plein.....	27
SUREAU, garde-corps barraudé.....	147
SYLVESTRE, carport double.....	170
SYLVESTRE, carport simple.....	172

T

TAMARIS, barraudage plein.....	123
TILLEUL, portail semi-plein sur-mesure.....	54
TILLEUL, portail semi-plein standard.....	89
TONCA, portail semi-plein.....	57
TOURNESOL, portail ajouré.....	99
TSUGA, portail plein.....	66

U

ULMO, portail semi-plein.....	101
-------------------------------	-----

V

VERNALIS, portail décomixt.....	79
---------------------------------	----

Y

YUCCA, portail plein.....	104
YUCCA, barraudage plein.....	133

Z

ZEN, portail coordonné.....	69
-----------------------------	----



Fabriqué en Bretagne
à Locronan



Installateurs
qualifiés & engagés



30 000 m²
de production



40 camions
de livraison

UNE MARQUE

Maison Cadiou



*Depuis plus de 50 ans, nous innovons pour la sécurité,
le confort et l'embellissement des espaces extérieurs.*

C'est à Locronan, à la pointe de la Bretagne et de la technologie que la société Maison Cadiou s'étend sur plus de 30 000 m².

Fabriqués entre terre et mer, les produits de la marque Côtés Jardin offrent tous les avantages qui font la différence pour répondre aux attentes de vos clients de la fonction d'usage mais aussi esthétique des produits.

Finitions, résistance au temps, et designs, tout est pensé pour proposer une gamme de portails, clôtures, garde-corps, pergolas et carports en aluminium, aux qualités incomparables, accessibles et simples à installer.

Votre installateur Côtés Jardin vous accompagne dans le choix de votre projet et sera à vos côtés tout au long de la vie de votre produit. Il vous assistera en cas de défaut de fonctionnement ou de dégradation.

*Une organisation industrielle
au service d'un savoir-faire artisanal*

Dans les ateliers, tous nos produits sont fabriqués à la main, dans le souci du détail et de la précision. Nos menuisiers sont formés dans notre "Atelier École" et ont la qualification de "Menuisier Aluminium".

Chaque opérateur assemble un portail sur-mesure de A à Z, en s'appuyant sur la technique traditionnelle de l'assemblage mécanique. Il n'y a pas de travail à la chaîne, pas de robot.




Assemblage
à la main



Aluminium :
recyclable



Standard
& sur-mesure






Solutions complètes
avec options variées


Des produits qui durent dans le temps

Nous concevons des produits durables, démontables et réparables. Notre responsabilité couvre la fabrication et la livraison, mais s'étend aussi à l'entretien et la réparation. Vous pouvez également faire évoluer vos produits Côtés Jardin en installant un moteur, même plusieurs années après !

Nos produits en aluminium sont garantis entre 10 et 25 ans (selon la gamme) contre tout vice de fabrication ou déformation anormale. Cette garantie couvre la fabrication et le laquage, sous réserve du respect de conditions d'utilisation et d'entretien.







CÔTÉS JARDIN

Une marque Maison **Cadiou** 

Distribué par



Fabriqué en France



Retrouvez nos produits sur cotes-jardin.fr

Dessinez les *contours*
de votre jardin



IMPRIM'VÉRT®



LE TRI
EST
FACILE



catalogue

